



A58-03 Gestione del registro delle fertilizzazioni

Manuale Utente

Versione **1.0**

Modello documento
MU_ModelloManualeUtente_v01.3.dot



SOMMARIO

1	APPROVAZIONI	4
2	LISTA DI DISTRIBUZIONE	4
3	STORIA DELLE MODIFICHE	4
4	RIFERIMENTI.....	4
5	COPYRIGHT	4
6	GLOSSARIO.....	4
7	ACRONIMI	5
8	INTRODUZIONE	6
8.1	CONTESTO	6
8.2	ACCESSO AL SERVIZIO	6
8.2.1	Scelta del sistema CAS di autenticazione	7
8.2.2	Inserimento credenziali	8
8.3	ASPETTI DI STANDARDIZZAZIONE DELL'APPLICAZIONE.....	9
8.3.1	Convenzioni	10
8.3.2	Testata	10
8.3.3	Pulsanti.....	10
8.3.4	Report	11
9	PERCORSI APPLICATIVI	12
9.1	RICERCA REGISTRI INSERITI	12
9.2	INSERIMENTO NUOVO REGISTRO	12
9.2.1	Selezione del registro.....	12
9.2.2	Conferma dell'inserimento del registro	12
9.2.3	Abbandono dell'inserimento del registro	13
9.3	VISUALIZZAZIONE REGISTRO ESISTENTE	13
9.3.1	Selezione del registro.....	13
9.4	RITORNO A MODELLO UNICO	13
9.5	ELIMINAZIONE REGISTRO ESISTENTE	14
9.5.1	Eliminazione del registro	14
9.5.2	Conferma Eliminazione.....	14
9.5.3	Annullamento Eliminazione	14
9.6	VERIFICA DI CONTROLLO REGISTRO	14
9.7	VISUALIZZA SEGNALAZIONI	14
9.8	CONFERMA DEL REGISTRO	14
9.9	STAMPA REGISTRO	15
9.10	STAMPA ELENCO INTERVENTI.....	15
10	MANUALE DI RIFERIMENTO.....	16
10.1	RICERCA GENERALE REGISTRI INSERITI	16
10.1.1	Ricerca registro	16
10.2	GESTIONE REGISTRO	18
10.2.1	Inserimento registro	18
10.2.2	Visualizzazione registro	21
10.2.3	Eliminazione registro.....	23
10.2.4	Verifica registro.....	23
10.2.5	Visualizza segnalazioni	24
10.2.6	Conferma pratica.....	24
10.2.7	Consolida	25
10.2.8	Annulla consolidamento.....	26
10.2.9	Stampa registro	27



10.2.10	Elenco interventi	27
10.2.11	Quadri di sintesi.....	27
10.2.12	Zone non definite.....	28
10.2.13	Aree omogenee.....	30
10.2.14	Sottoaree.....	31
10.2.15	Inserimento sottoaree.	32
10.2.16	Inserimento sottoaree da colture da anagrafe.....	36
10.2.17	Modifica sottoaree.....	37
10.2.18	Eliminazione sottoaree.....	38
10.2.19	Riepilogo aree omogenee	39
10.2.20	Particelle aree omogenee	40
10.2.21	Particelle sottoaree.....	41
10.2.22	Elenco interventi	44
10.2.23	Inserimento interventi	47
10.2.24	Modifica interventi.....	58
10.2.25	Cancellazione interventi	62
10.2.26	Duplicazione interventi.....	64
10.2.27	Inserimento interventi da PUA	68
11	MESSAGGI D'ERRORE	74



1 APPROVAZIONI

Attività	Nominativo	Azienda	Tel.	e-Mail
Redazione	Longino Guglielmini	Engineering		
Verifica	Claudio Guglielmini	Engineering		
Approvazione	Cristina Vivian	Regione Veneto		

2 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Nominativo	Azienda	Tel.	e-Mail	Tipo
Cristina Vivian	Regione Veneto			CC
Silvia Majer	Regione Veneto			PC

Tipo: CC=Copia Controllata, PC=Per conoscenza

3 STORIA DELLE MODIFICHE

Versione	Data	Descrizione
1.0	19/02/2013	Stesura prima versione

4 RIFERIMENTI

N.	Titolo	Autore	Versione	Data

5 COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi, tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione, traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di lucro o per trarne una qualche utilità.

6 GLOSSARIO

Termine	Descrizione
Area di aiuto	Area testo presente nelle pagine contenete un ipertesto che descrive le possibilità operative offerte dalle pagine stesse.
Campo	Area riferita ad una specifica informazione che contiene l'informazione stessa. Può essere digitabile o non digitabile.
Digitabile	Si riferisce alla possibilità di immettere da tastiera i dati all'interno di un determinato campo.
Digitazione	Immissione da tastiera di uno o più dati / informazioni.
Graphical User Interface	Interfaccia grafica costituita da icone, finestre e pulsanti, selezionabili attraverso il mouse o la tastiera, che costituisce lo strumento di interazione tra utente del software ed il software stesso.
hh24.min	Specifica il formato dell'ora. In questo caso le ore sono rappresentate con i minuti che succedono il carattere punto specificando entrambe le cifre che possono variare da 00 a 59, e le ore sono indicate specificando entrambe le cifre che possono variare da 00 a 24.



IperTesto	In questo documento ci si riferisce ad un testo scritto con la sintassi HTML che può contenere ad esempio dei link o altri oggetti attivi, cioè che permettono di compiere un'azione quando selezionati, tipici dell'ipertesto.
Moduli applicativi	Intesi come insieme di funzionalità omogenee.
Pagina	Intesa come pagina applicativa equivale ad una GUI.
Pagina di LookUp	Si tratta di una pagina richiamata da un'altra pagina con un Pulsante LookUp che permette di ricercare e selezionare una o più informazioni specifiche, che saranno riportate sui campi della pagina chiamante associati al pulsante utilizzato.
Premere il pulsante	Si intende: eseguire un click con il pulsante sinistro del mouse su un oggetto della pagina di tipo pulsante o "bottono".

7 ACRONIMI

Termine	Descrizione

8 INTRODUZIONE

8.1 CONTESTO

Il presente manuale si riferisce all'applicazione web, denominata "Registro delle fertilizzazioni" (codice A58-03), in ottemperanza alla "Direttiva Nitrati", e ha l'obiettivo di fornire una serie di funzionalità web per la gestione della tenuta del registro per la registrazione degli interventi di concimazione chimica e/o organica effettuati dalle aziende agricole.

8.2 ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere all'applicativo è prevista l'autenticazione dell'utente attraverso sistema CAS (Central Authentication Service). Pertanto gli utenti dovranno essere abilitati all'accesso del servizio ed acquisire uno specifico ruolo applicativo e cioè Gestore del registro.

L'utente richiederà l'accesso all'applicativo "Modello unico di presentazione domande". Così facendo verrà chiesta l'introduzione delle credenziali di accesso, inserite le quali, l'utente procederà con la ricerca del soggetto per il quale intende operare e successivamente richiederà l'inserimento di un nuovo registro, piuttosto che la visualizzazione di un registro già inserito a sistema.

Il processo di accesso è il seguente:

- 1) Accesso all'applicazione desiderata attraverso link predefinito. L'utente può reperire questi link dal portale PIAVe, o dal sito istituzionale della Regione del Veneto.
- 2) Scelta del sistema CAS di autenticazione (si veda figura 8.2.1a);
- 3) Inserimento credenziali (si vedano figure 8.2.2a e 8.2.2b);

8.2.1 Scelta del sistema CAS di autenticazione

La pagina ottenuta alla richiesta di esecuzione dell'applicativo è la seguente:

Fig. 8.2.1a

Nella pagina viene chiesto se l'utente possiede un account AVEPA.

- L'utente in possesso sia di credenziali rilasciate da AVEPA che da Regione Veneto, potrà scegliere l'opzione "Sì";
- L'utente in possesso di sole credenziali rilasciate da Regione Veneto, dovrà scegliere l'opzione "No";
- L'utente in possesso di sole credenziali rilasciate da AVEPA, non essendo censito nel sistema regionale non avrà accesso all'applicativo;

8.2.2 Inserimento credenziali

Nel caso in cui si stato scelto l'accesso con credenziali AVEPA la pagina di immissione delle medesime sarà la seguente:



Fig. 8.2.2a

Inserite le credenziali, Utente e Password, si procederà con un click sul pulsante Accedi.

Nel caso in cui si stato scelto l'accesso con credenziali regionali la pagina di immissione delle medesime sarà la seguente:




Fig. 8.2.2b

Inserite le credenziali, Login e Password, si procederà con un click sul pulsante LOGIN.

Terminata la fase di autenticazione l'utente accede all'applicativo richiamato.

- “Modello Unico presentazione domande”

Qual'ora l'utente sia stato censito nel sistema di Regione del Veneto come appartenente a più di una struttura organizzativa (OO.PP, CAA, studio professionale ecc.), l'applicativo richiamato chiede venga indicata per quale delle strutture di appartenenza si desidera continuare con l'accesso all'applicazione.

8.3 ASPETTI DI STANDARDIZZAZIONE DELL'APPLICAZIONE

In questo paragrafo sono descritti tutti gli elementi comuni che interessano in modo trasversale le funzionalità fornite dall'applicazione “Registro delle concimazioni”.

Per quanto attiene la parte relativa alle fasi di ricerca, visualizzazione del soggetto anagrafico per il quale si opera e per la ricerca e la visualizzazione della relativa pratica, attenersi al manuale operativo relativo all'applicativo o servizio “Modello unico di presentazione domanda”.

Dopo aver scelto il soggetto su cui operare l'accesso al registro avviene attraverso apposito link:



Dati Anagrafici per Variazioni

- Soggetto Richiedente
- Titolare/Rappresentanti
- Altri Dati
- U.T.E.
- Piani Utilizzo
- Utilizzi superfici condotte
- Macchine
- Attrezzature

Ultimo aggiornamento anagrafico: 04/07/2007 12:00:47
Ultimo aggiornamento da AVEPA: Nessun aggiornamento

Quaderno di campagna

- Registro delle concimazioni
- Registro interventi fitosanitari

Domande

- Nuova Domanda
- Domande Inserite

Indietro Incoerenze Importa da Avepa

8.3.1 Convenzioni

N.A.

8.3.2 Testata

Ogni pagina dell'applicativo è composta di più parti. Una di queste è la cosiddetta "Testata". Essa contiene alcune informazioni e alcuni strumenti.



Fig. 8.3.2a

Ognuna delle aree nei riquadri riporta informazioni utili per chi sta operando:

La **barra del menù** permette di accedere a moduli applicativi diversi, e se del caso di tornare alla pagina di provenienza dell'applicativo "Modello Unico".

La **versione**, oltre ad indicare il numero di versione dell'applicativo, costituisce un link dal quale accedere alla stampa delle "novità" funzionali introdotte nella versione stessa e la storia delle versioni precedenti.


L'**Help** costituisce il link dal quale scaricare il presente manuale in formato .pdf

Il riquadro con le Informazioni utente, riporta i dati dell'utente con il quale si sta operando, il suo indirizzo e mail, l'organizzazione per la quale esso stesso sta lavorando.

8.3.3 Pulsanti

In questo paragrafo vengono descritti gli oggetti comuni alle varie videate non altrimenti descritti.

Pulsanti di navigazione (riferita ad una lista):



Insieme di pulsanti che consentono la navigazione delle liste contenute in pagine applicative. I singoli pulsanti consentono di:

- passare dalla pagina attuale a quella successiva, passare dalla pagina attuale a quella precedente, visualizzare la prima pagina o l'ultima pagina



Combo-box:

Campo che contiene un elenco di valori. L'utente può indicare quale dato utilizzare selezionando uno dei valori presenti nell'elenco.

Casella di ricerca sensibile al contesto:



Link rappresentato con immagine, che consente di ottenere una lista di LookUp per la ricerca e la selezione di dati da indicare su campi che lo precedono o lo seguono. La lista è sensibile al contesto in quanto digitando parte del testo da ricercare la lista stessa viene filtrata sulla base del testo man mano digitato.

Tali caselle sono normalmente a scelta singola, ovvero cliccando su uno dei valori visualizzati questo viene riportato nella casella corrispondente e la lista si chiude automaticamente.

8.3.4 Report

Nell'applicazione sono previsti i seguenti report:

- Stampa Registro
- Stampa elenco interventi

9 PERCORSI APPLICATIVI

Sono illustrati i seguenti percorsi applicativi ritenuti i principali:

- Ricerca registri inseriti (di tutte le aziende)
- Inserimento nuovo registro
- Visualizzazione registro esistente
- Ritorno a modello unico
- Eliminazione registro esistente
- Verifica di controllo registro
- Visualizza segnalazioni
- Conferma del registro
- Stampa del registro
- Stampa elenco interventi

9.1 Ricerca registri inseriti

L'accesso alla pagina di ricerca registri inseriti si ottiene attraverso l'indirizzo web1.regione.veneto.it/RegistroFertilizzazioni ed è consentito solamente a personale in possesso di specifica autorizzazione.

Il percorso prevede i seguenti passi:

- Selezione dei criteri di ricerca che sono
 - Anno riferimento (campo combo-box)
 - Stato registro (campo combo-box)
 - CUAA (campo intero o parziale)
 - Partita IVA (campo intero o parziale)
 - Ragione sociale (campo intero o parziale)
- Accesso al registro scelto in base ai criteri di ricerca con il link "anno riferimento".

9.2 Inserimento nuovo registro

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi da Modello Unico del soggetto selezionato. Si veda, nel caso, il manuale utente della procedura menzionata.

Il percorso prevede i seguenti passi:

- Scelta del registro delle concimazioni attraverso l'apposito link presente nella pagina di sintesi del soggetto.
- Conferma dell'inserimento del registro
- Abbandono dell'inserimento del registro

9.2.1 Selezione del registro

Ricercato e selezionato il soggetto anagrafico per il quale inserire il registro procedere con un click sul link presente nella pagina di sintesi "Registro delle concimazioni".

9.2.2 Conferma dell'inserimento del registro

Eseguito il passo precedente, l'utente ottiene la pagina nella quale sono riportati alcuni elementi identificativi del soggetto per il quale si sta operando e due pulsanti. Per procedere con l'inserimento del registro eseguire un Click sul pulsante "Procedi". L'applicativo procede così ad inserire il registro che avrà alcune parti compilate automaticamente con i dati desunti dall'anagrafica del soggetto e dalla eventuale comunicazione nitrati presente a sistema, e che sia stata confermata, per il soggetto stesso.

9.2.3 Abbandono dell'inserimento del registro

Eseguito il passo precedente, l'utente ottiene la pagina nella quale sono riportati alcuni elementi identificativi del soggetto per il quale si sta operando e due pulsanti. Per abbandonare l'inserimento del registro eseguire un Click sul pulsante "Abbandona".

Questo passo è indispensabile qualora si sia proceduto ad un involontario comando di inserimento del registro. L'abbandono determina nessun inserimento di registro ed il ritorno alla pagina di "Modello unico" dalla quale si è provenuti.

9.3 Visualizzazione registro esistente

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi da Modello Unico del soggetto selezionato. Si veda, nel caso, il manuale utente della procedura menzionata.

Il percorso prevede i seguenti passi:

- Scelta del registro delle concimazioni attraverso l'apposito link presente nella pagina di sintesi del soggetto.

9.3.1 Selezione del registro

Ricercato e selezionato il soggetto anagrafico per il quale visualizzare il registro procedere con un click sul link presente nella pagina di sintesi "Registro delle concimazioni".

Si ottiene così la pagina di sintesi del registro selezionato che riporta:

- i dati anagrafici del soggetto cui si riferisce il registro,
- alcune informazioni riguardante il registro come:
 - ✓ Anno;
 - ✓ Data conferma;
 - ✓ Stato del registro.
- I pulsanti o link di comando per:
 - ✓ Verificare il registro;
 - ✓ Confermare il registro;
 - ✓ Eliminare il registro;
 - ✓ Stampare il registro;
 - ✓ Stampare l'elenco degli interventi;
 - ✓ Visualizzazione del quadro di sintesi totali
 - ✓ Visualizzazione delle aree omogenee;
 - ✓ Inserire un nuovo intervento
- L'elenco degli interventi di concimazione effettuati visualizzati in ordine decrescente con le seguenti informazioni:
 - ✓ Data
 - ✓ Coltura e comune
 - ✓ Superficie
 - ✓ Tipo intervento
 - ✓ Descrizione effluente o prodotto utilizzato per la concimazione
 - ✓ Azoto per ettaro (kg/ha)
 - ✓ Totale azoto utilizzato (kg)
 - ✓ Efficienza azoto (%)

9.4 Ritorno a Modello Unico

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro visualizzato. L'utente avrà infatti già completato il percorso "Visualizzazione registro esistente".

Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul link riportato nella barra del menu "Torna a modello unico".

9.5 Eliminazione registro esistente

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro da eliminare. L'utente avrà infatti già completato il percorso "Visualizzazione registro esistente".

Il percorso prevede i seguenti passi:

- Eliminazione del registro.
- Conferma Eliminazione.
- Annullamento Eliminazione.

9.5.1 Eliminazione del registro

Ottenuta la pagina di sintesi del registro eseguire un Click sul pulsante "Elimina".

Se il pulsante non appare nella pagina significa che il registro non può essere eliminato.

Un registro non può essere eliminato dopo che questo sia stato confermato.

9.5.2 Conferma Eliminazione

Eseguito il passo "Eliminazione del registro" eseguire un Click sul pulsante "OK" del "message box" che richiede se si vuole procedere con l'operazione.

La conferma produce l'effettiva eliminazione del registro in tutte le sue parti e per tutti i dati inseriti sino a quel momento. Ad eliminazione avvenuta viene mostrata la pagina di provenienza di "Modello unico".

9.5.3 Annullamento Eliminazione

Eseguito il passo "Eliminazione del registro" eseguire un Click sul pulsante "Annulla" del "message box" che richiede se si vuole procedere con l'operazione. L'annullamento fa sì che il registro non venga eliminato.

9.6 Verifica di controllo registro

Questo percorso è obbligatorio al fine della conferma del registro ed inizia dalla pagina di sintesi del registro. L'utente avrà infatti già completato il percorso "Visualizzazione registro esistente".

Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul pulsante "Verifica".

L'elaborazione che ne consegue esamina tutti i dati immessi nel registro ed evidenzia eventuali anomalie, incoerenze o incongruenze. Le segnalazioni prodotte sono visibili eseguendo il passo "Visualizza segnalazioni".

9.7 Visualizza segnalazioni

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro. L'utente avrà infatti già completato il percorso "Visualizzazione registro esistente".

Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul pulsante "Segnalazioni".

9.8 Conferma del registro

Questo percorso è obbligatorio ad indicare che i dati del registro sono definitivi e che il registro stesso viene storicizzato. Inizia dalla pagina di sintesi del registro. L'utente avrà infatti già completato il percorso "Visualizzazione registro esistente" ed avrà anche eseguito il passo "Verifica di controllo registro" a seguito del quale non sarà stata rilevata alcuna segnalazione riguardante il registro.

Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul pulsante "Conferma".

L'elaborazione che ne consegue esamina tutti i dati immessi nel registro ed evidenzia eventuali anomalie, incoerenze o incongruenze. Se il controllo eseguito non determina alcuna

segnalazione il registro risulterà al termine "Confermato", diversamente le segnalazioni prodotte saranno visibili eseguendo il passo "Visualizza segnalazioni".

9.9 Stampa registro

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro. L'utente avrà infatti già completato il percorso "Visualizzazione registro esistente".

Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul link "Stampa registro".

9.10 Stampa elenco interventi

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro. L'utente avrà infatti già completato il percorso "Visualizzazione registro esistente".

Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul link "Elenco interventi".



10 MANUALE DI RIFERIMENTO

L'applicativo contiene le funzionalità per poter gestire la compilazione del registro delle concimazioni da parte dei diretti interessati, compresa la fase di conferma del registro per il suo consolidamento finale.

10.1 RICERCA GENERALE REGISTRI INSERITI

Consente la ricerca e la consultazione dei registri presenti a sistema, da parte di funzionari pubblici. E' consentita la sola visualizzazione. La funzione è accessibile ai soli utenti in possesso di specifica autorizzazione.

Il modulo realizza le seguenti funzioni:

- Inserimento criteri di ricerca.
- Accesso al registro

10.1.1 Ricerca registro

L'accesso alla pagina è ottenuta con il link web1.regione.veneto.it/RegistroFertilizzazioni/. La pagina ottenuta sarà simile alla successiva rappresentata:

REGIONE DEL VENETO

DGR n. 1150 del 26 luglio 2012
Registro delle concimazioni
Versione 1.06.00 Help

Utente: AMMINISTRATORE AN...
Struttura: REGIONE DEL VENETO
Email: clauda.williams@e...

Registro delle concimazioni

Anno riferimento: Tutti
CUAA:
Stato registro: Tutti
Partita IVA:
Ragione Sociale:
Cerca

Elenco registri

Anno Riferimento	CUAA	Partita IVA	Ragione Sociale	Stato	Data Conferma
Lista Vuota					

I campi utilizzabili per effettuare la ricerca sono :

- ✓ Anno riferimento registro: campo di tipo combo-box;
- ✓ Stato del registro: campo di tipo combo-box contiene tutti gli stati in cui si trova il registro (In stesura, Validato, Confermato);
- ✓ CUAA;
- ✓ Partita IVA;
- ✓ Ragione sociale;

Nei campi CUAA, Partita IVA e Ragione sociale è possibile fare la ricerca utilizzando il carattere "*" prima e/o dopo avere digitato una parte del campo.

Dopo avere premuto il pulsante "Cerca", in base a quanto inserito nel filtro, si otterrà la lista dei registri che rientrano nei criteri di ricerca. Utilizzando il link "Anno riferimento" si visualizzerà la pagina principale del registro dalla quale sarà poi possibile eseguire la visualizzazione di tutti i dati nelle relative pagine.



DGR n. 1150 del 26 luglio 2012
Registro delle concimazioni

[Versione 1.06.00](#) [Help](#)



Utente: AMMINISTRATORE AN...
Struttura: REGIONE DEL VENETO
Email: claud.williams@e...

Registro delle concimazioni

Anno riferimento
CUAA

Tutti ▾

Stato registro
Partita IVA

Tutti ▾

Ragione Sociale

Elenco registri

	Anno Riferimento	CUAA	Partita IVA	Ragione Sociale	Stato	Data Conferma
1	2013	PRMNDGCMDSQ4DZK	0000000000	FONDAZIONE REPORESCO	In stesura	
2	2013	PRMNDGCMDSQ4DZK	0000000000	FONDAZIONE REPORESCO	In stesura	

10.2 GESTIONE REGISTRO

Consente di gestire l'inserimento la visualizzazione, la modifica, l'eliminazione, la verifica e la conferma di un registro, la stampa del registro e dei movimenti di concimazione.

Il modulo realizza le seguenti funzioni:

- Inserimento registro
- Visualizzazione quadri di sintesi
- Visualizzazione aree omogenee
- Modifica/inserimento dei dati delle sottoaree per area omogenea
- Modifica/inserimento degli interventi di concimazione relativi alle sottoaree
- Visualizzazione del riepilogo per area omogenea
- Visualizzazione delle particelle utilizzate nell'area omogenea
- Eliminazione dei dati del registro per quadri
- Eliminazione del registro
- Verifica del registro e visualizzazione esito validazione
- Conferma del registro
- Stampa del registro
- Stampa allegato

10.2.1 Inserimento registro

Si dovrà seguire il relativo percorso descritto al paragrafo "Percorsi applicativi".

La pagina ottenuta sarà simile alla successiva rappresentata:

10.2.1.1 Campi

La pagina contiene 2 sezioni.

10.2.1.1.1 Sezione 1.

Tutti i campi visualizzati non sono modificabili. Essi riportano dati relativi al soggetto anagrafico per il quale ci si sta apprestando ad inserire un nuovo registro.

Qualora questi non fossero corrispondenti o veritieri gli stessi dovranno essere aggiornati a livello di fascicolo aziendale prima di procedere con l'inserimento stesso del registro.

- CUAA:
Codice Univoco Azienda Agricola;
- Partita IVA:
Codice di partita IVA appartenente al soggetto anagrafico come riportato nel fascicolo aziendale;

- Ragione sociale:
Denominazione o ragione sociale del soggetto anagrafico come riportato nel fascicolo aziendale;
- Sede legale:
Indirizzo, località, comune e provincia sede legale del soggetto anagrafico come riportato nel fascicolo aziendale;

10.2.1.1.2 Sezione 2.

Tutti i campi visualizzati sono modificabili. La loro digitazione è indispensabile per l'inserimento del registro.

- Anno:
Indica l'anno per cui si sta eseguendo la creazione del registro delle concimazioni. Il campo di tipo combo-box contiene l'anno in base alla data in cui viene eseguita la creazione e l'anno precedente solamente se non è presente il registro dell'anno precedente;
- Importazione interventi da ultimo PUA presentato nell'anno relativo al registro:
*Questo campo di tipo combo-box è presente solamente nel caso in cui il soggetto che crea il registro ha anche presentato comunicazione nitrati con obbligo di compilazione del PUA. Se si sceglie l'opzione "Sì", saranno importati nel registro tutti gli interventi indicati nel PUA. Gli interventi così generati, sono privi del periodo di esecuzione, e sono "da completare", in quanto, relativamente ai singoli comuni, mancano i dati riferiti a superficie di intervento, quantità distribuita e azoto distribuito.
E' possibile completare tali interventi con i dati mancanti, oppure ignorarli se di fatto non eseguiti.
Gli interventi ignorati rimangono marcati "da completare" e saranno esclusi in ogni elaborazione di verifica, consolidamento e conferma. Alla conferma, se non completati, verranno automaticamente cancellati.
Se tali interventi non interessano e/o fossero d'intralcio al proprio lavoro, si possono selezionare nella lista della prima pagina ed eliminarli in unica soluzione.
Gli interventi "da completare" sono evidenziati nella lista degli interventi con l'utilizzo della data in formato ??/??/anno dove anno corrisponde all'anno del registro.*

10.2.1.2 Pulsanti

- Abbandona:
Utilizzando questo pulsante l'inserimento in corso non avrà seguito;
- Procedi:
Utilizzando questo pulsante l'inserimento in corso verrà eseguito;

10.2.1.3 Descrizione

Procedendo con l'inserimento l'applicativo inserisce a sistema le informazioni relative al nuovo registro associando ad esso i dati anagrafici del soggetto anagrafico precedentemente visualizzato.

Le informazioni saranno desunte secondo questo ordine :

- Registro con anno riferimento precedente a quello che si vuole inserire;
- Comunicazione Nitrati con presenza di PUA;
- Comunicazione Nitrati senza PUA;
- Fascicolo aziendale;

Al termine della creazione del registro saranno presenti le seguenti informazioni

- **Aree:**
L'area determina il primo raggruppamento delle superfici incluse nel registro e può assumere i seguenti valori:
 - In Regione, zona non vulnerabile ai nitrati;
 - In Regione, zona non vulnerabile ai nitrati soggetta a impegno agroambientale;
 - In Regione, zona vulnerabile ai nitrati;
 - In Regione, zona vulnerabile ai nitrati con deroga;
 - Fuori Regione, zona non vulnerabile ai nitrati;
 - Fuori Regione, zona non vulnerabile ai nitrati soggetta a impegno agroambientale;
 - Fuori Regione, zona vulnerabile ai nitrati;
 - Fuori Regione, zona vulnerabile ai nitrati con deroga;
- **Aree omogenee:**
L'area è suddivisa in aree omogenee e ciascuna area omogenea può assumere i seguenti valori:
 - In conduzione;
 - In conduzione (solo concimazione chimica);
 - Concessa in asservimento a. In questo caso viene generata una sottoarea per ogni soggetto a cui il terreno è stato concesso in asservimento
 - In asservimento. In questo caso viene generata una sottoarea per ogni soggetto che ha concesso il terreno in asservimento
- **Sottoaree:**
L'area omogenea è suddivisa in sottoaree e queste sono determinate in base alle colture presente nelle superfici che fanno riferimento all'area omogenea stessa.
- **Particelle:**
Per ciascuna sottoarea vengono collegate le superfici che hanno determinato la sottoarea stessa in base alla coltura presente nella superficie stessa.

Le aree e le aree omogenee vengono determinate automaticamente e non sono modificabili all'interno del Registro, mentre sottoaree e particelle sono modificabili.

Dopo aver scelto di procedere con il pulsante procedi, viene mostrata la seguente videata a conferma della corretta esecuzione del nuovo inserimento.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 00000000000
Regione Sociale: FRIULI VENEZIA GIULIA
Sede legale: VIA MONTENAPOLEONE 40 - 33041 - MONFALCONE (TV) - ITALIA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Verifica Elimina Stampa registro Elenco interventi

Elenco degli interventi di concimazione

Quadri di sintesi Aree omogenee Nuovo intervento

Data	Comune e coltura	Superficie ha	Tipo intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/ha	Totale azoto kg	Efficienza azoto (%)
------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	-------------	-----------------	----------------------

Lista Vuota

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

10.2.2 Visualizzazione registro

La pagina principale mostra i dati specifici del registro e del soggetto cui è associato. Costituisce la pagina di partenza dalla quale è possibile navigare verso tutte le altre pagine e le funzionalità dell'applicativo che permettono di visualizzare e gestire tutte le informazioni del registro.

The screenshot shows the 'Registro delle concimazioni' interface. Callouts point to the following elements:

- Dati del soggetto**: Points to the header area containing C.U.A.A., Ragione Sociale, Sede legale, and Partita Iva.
- stato del registro**: Points to the 'Stato' dropdown menu (currently set to 'IN STESURA') and the 'Data conferma' field.
- Pulsanti di navigazione nel registro**: Points to the 'Verifica' and 'Elimina' buttons.

The main content area includes a table titled 'Elenco degli interventi di concimazione' with columns: Data, Comune e coltura, Superficie ha, Tipo intervento, Descrizione effluente o prodotto, Azoto kg/ha, Totale azoto kg/ha, and Efficienza azoto (%). The table is currently empty, showing 'Lista Vuota'. Navigation tabs at the top right include 'Quadri di sintesi', 'Aree omogenee', and 'Nuovo intervento'.

10.2.2.1 Campi

Tutti i campi visualizzati nella pagina non sono modificabili. Essi riportano dati relativi al soggetto anagrafico per il quale è stato creato il registro.

- **Anno riferimento:**
Anno a cui si riferisce il registro. Il campo di tipo combo-box contiene l'elenco di tutti gli anni in cui è presente il registro. Quando si accede al registro viene sempre visualizzato il registro più recente;
- **Stato:**
Descrive lo stato attuale del registro: IN STESURA, VERIFICATO, CONFERMATO;
- **Data conferma:**
Riporta la data di conferma del registro;

10.2.2.2 Pulsanti e link

- **Elimina:**
Utilizzando questo pulsante è possibile eliminare un registro che si trovi nello stato "IN STESURA";
- **Verifica:**
Utilizzando questo pulsante è possibile eseguire la procedura di verifica complessiva del registro. La verifica analizza il registro in tutte le sue parti controllando la presenza di dati errati, incoerenti, od obbligatori non inseriti. Al termine della verifica il registro potrà essere Confermato a condizione che la verifica non abbia rilevato errori che lo impediscano. In presenza di errori e/o segnalazioni nella pagina compare il pulsante "Segnalazioni".
- **Segnalazioni:**
Utilizzando questo pulsante è possibile visualizzare la pagina contenente la lista delle segnalazioni o degli errori rilevati dal processo di verifica;



- Conferma:
Utilizzando questo pulsante, che compare solo dopo il processo di verifica e a condizione non vi siano errori, è possibile confermare l'intenzione di voler storicizzare il registro con le informazioni in quel momento contenute. Dopo la conferma il registro non potrà essere più modificato;
- Consolida:
Utilizzando questo pulsante, che compare solo se sono presenti degli interventi di concimazione, è possibile consolidare gli interventi inseriti ad una certa data ed impedirne quindi le modifiche. Il consolidamento può essere annullato;
- Stampa registro:
Utilizzando questo link è possibile stampare il registro nello stato in cui si trova. Se il registro non è stato confermato nelle pagine stampate compare la dicitura "provvisoria";
- Stampa elenco interventi:
Utilizzando questo link è possibile stampare l'elenco degli interventi effettuati per il registro. Se il registro non è stato confermato nelle pagine stampate compare la dicitura "provvisoria";
- Quadri di sintesi:
Utilizzando questo pulsante, si accede alla pagina di sintesi dei totali del registro i cui vengono determinati i valori derivanti dai movimenti di concimazione inseriti. E' possibile verificare se quanto inserito è conforme con quanto stabilito dalla normativa vigente;
- Aree omogenee:
Utilizzando questo pulsante, si accede alla pagina che elenca tutte le aree omogenee determinate in modo automatico durante la creazione del registro. Dalla pagina richiamata sarà poi possibile accedere alle sottoaree;
- Nuovo intervento:
Utilizzando questo pulsante, si accede alla pagina che permette di inserire un movimento di concimazione;
- Elimina interventi selezionati:
Utilizzando questo pulsante, che compare solo se sono presenti degli interventi di concimazione, è possibile eliminare uno o più movimenti inseriti e visualizzati nella pagina stessa;

10.2.3 Eliminazione registro

L'eliminazione di un registro è possibile solo a condizione che lo stesso non sia stato confermato.

Premendo il pulsante Elimina della pagina principale della pratica, l'utente ottiene il seguente message-box:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Conferma Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FRIULI-VENEZIA-GIULIA Partita Iva : 00000000000
Ragione Sociale : FORNITORE DI CONCIMAZIONI
Sede legale : VIA MAGGIORE, 10 - 33010 - PADOVA

Sei sicuro di voler effettuare questa operazione?

Annulla Conferma

Premendo Annulla l'operazione di eliminazione viene bloccata ed il registro non viene eliminato. Dopo aver scelto Annulla l'applicativo rimane nella pagina principale del registro.

Premendo OK, l'eliminazione ha seguito ed il registro viene eliminato completamente senza alcuna possibilità di recupero. Al termine dell'eliminazione l'applicativo reindirizza l'utente alla pagina di Modello Unico se non è presente nessun altro registro per l'azienda altrimenti sarà visualizzato l'ultimo registro presente.

10.2.4 Verifica registro

Premendo il pulsante Verifica, l'applicativo inizia il processo di verifica dei dati presenti nel registro. Qualora dal processo di verifica emergano situazioni che ne impediscono la successiva conferma, l'utente viene avvisato con il messaggio come da seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

E00000: Verifica terminata. Sono presenti errori che ne impediscono la conferma.

C.U.A.A. : FRIULI-VENEZIA-GIULIA Partita Iva : 00000000000
Ragione Sociale : FORNITORE DI CONCIMAZIONI
Sede legale : VIA MAGGIORE, 10 - 33010 - PADOVA

Verifica

Premendo il pulsante OK si rimane sulla pagina principale della pratica sulla quale eventualmente comparirà il pulsante "Segnalazioni".

Qualora dal processo di verifica non emergano situazioni che impediscano la successiva conferma del registro, lo stato del registro assumerà lo stato di "VALIDATO" ed il pulsante "Verifica" verrà sostituito con "Conferma" come evidenziato nella seguente figura.



Torna a modello unico Home Aree Omogenee
Registro delle concimazioni
 C.U.A.A.: 00000000000000000000 Partita Iva: 000000000000
 Ragione Sociale: 00000000000000000000
 Sede legale: VIA MONTI 00000000000000000000
 Anno riferimento: 2013
 Stato: VALIDATO Data conferma:
 Conferma Segnalazioni Elimina Consolida
 Stampa registro Elenco interventi

10.2.5 Visualizza segnalazioni

Premendo il pulsante Verifica, l'applicativo mostra la lista delle segnalazioni e/o degli errori riscontrati nel processo di verifica del registro.

La pagina ottenuta è la seguente:



	Descrizione
1	La superficie dell'area omogenea IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - IN CONDUZIONE e' superiore della somma delle superfici coltivate.
2	La superficie dell'area omogenea IN REGIONE - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI - IN CONDUZIONE e' superiore della somma delle superfici coltivate.
3	La superficie dell'area omogenea IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - IN CONDUZIONE e' superiore della somma delle superfici coltivate.
4	Non sono state indicate tutte le Particelle utilizzate per l'area omogenea IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI
5	Le particelle non sono state convalidate
6	Efficienza effluente distribuito Liquame bovini e assimilati, e' inferiore al minimo richiesto (50)
7	IL REGISTRO RISULTA CONTENERE DATI INCONGRUENTI E NON PUO' ESSERE CONFERMATO

Dalla presente pagina sarà possibile ritornare alla pagina principale con il pulsante "Indietro".

10.2.6 Conferma pratica

Premendo il pulsante Conferma, l'applicativo inizia il processo di verifica dei dati presenti nel registro. Qualora dal processo di verifica emergano situazioni che impediscano la conferma vera e propria del registro, l'utente ottiene un messaggio nel quale si esplicita l'impossibilità di procedere con la conferma. Diversamente la conferma ha termine senza alcun messaggio ma con la visualizzazione della pagina principale con lo stato del registro uguale a CONFERMATO.

Il registro in questo stato non potrà essere più modificato in alcuna parte.

10.2.7 Consolidation

Premendo il pulsante **Consolida**, è possibile rendere gli interventi inseriti ad una certa data non più modificabili. La pagina che si presenta è la seguente.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Consolidamento interventi

C.U.A.A. :	FRANCESCO GATTI	Partita Iva :	0000000000
Ragione Sociale :	FRANCESCO GATTI		
Sede legale :	VIA MONTENAPOLEONE 10 - 00187 ROMA (RM) - ITALIA		

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

☒ Consolidazione interventi di concimazione effettuati alla data del

E' possibile impostare una data diversa da quella proposta che corrisponde con la data del giorno in cui si effettua la visualizzazione della pagina.

Premendo il pulsante Procedi, l'applicativo effettua il consolidamento dei movimenti di concimazione registrati fino alla data digitata nella pagina. L'operazione di consolidamento può essere fatta più volte. In questo caso i movimenti consolidati saranno quelli inseriti a partire dalla data dell'ultimo consolidamento.

Durante la fase di consolidamento l'applicativo effettua una verifica dei dati presenti nel registro. Qualora dal processo di verifica emergano situazioni che ne impediscono il consolidamento, l'utente ottiene un messaggio nel quale si esplicita l'impossibilità di procedere.

[Torna a modello unico](#) [Home](#) [Aree Omogenee](#)

Consolidamento interventi

E000000: Riscontrate incongruenze che impediscono il consolidamento. Verificare le segnalazioni

C.U.A.A. :	FRANCOBOLDI 0045110	Partita Iva :	00000000000
Ragione Sociale :	FRANCOBOLDI 0045110		
Sede legale :	VIA MAGGIORANA 25 20090 FERRARA (FE) ITALIA		

Anno riferimento: 2013 **Stato:** IN STESURA **Data conferma:**

Consolida interventi di concimazione effettuati alla data del

Durante la fase di consolidamento l'applicativo effettua una verifica dei dati presenti nel registro. Qualora dal processo di verifica emergano situazioni che ne impediscono il consolidamento, l'utente ottiene un messaggio nel quale si esplicita l'impossibilità di procedere. Viceversa se non vengono riscontrate anomalie la pagina ottenuta alla fine dell'elaborazione è la seguente.

[Torna a modello unico](#) [Home](#) [Aree Omogenee](#)

Consolidamento interventi

C.U.A.A. : FVRLN000000045111 Partita Iva : 00000000000
Ragione Sociale : FORMICETTERIA UNICO
Sede legale : VIA MASCI FINO 25 - 00060-CECINA - TAVOLARA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

☒ Consolidati interventi di concimazione effettuati alla data del 27/02/2013

☐ Annulla ultimo consolidamento interventi di concimazione effettuato il 27/02/2013

Procedi

Indietro

10.2.8 Annulla consolidamento

Questa operazione viene attivata solo dopo il primo consolidamento effettuato. Premendo il pulsante **Consolida**, è possibile annullare l'ultimo consolidamento effettuato, rendendo pertanto modificabili tutti gli interventi che erano stati consolidati con l'ultimo consolidamento. La pagina che si presenta è la seguente.

[Torna a modello unico](#) [Home](#) [Aree Omogenee](#)

Consolidamento interventi

C.U.A.A. :	FARMACIA MASCARELLI		Partita Iva : 00000000000
Ragione Sociale :	FARMACIA MASCARELLI		
Sede legale :	VIA MASCIANOVA, 40 - 00100 - ROMA	CAP 00100	

Anno riferimento: 2013 **Stato:** IN STESURA **Data conferma:**

☒ Consolidazione interventi di concimazione effettuati alla data del

☐ Annulla ultimo consolidamento interventi di concimazione effettuato il



Nella pagina oltre la possibilità di effettuare un nuovo consolidamento, viene mostrata la data in cui è stato eseguito l'ultimo consolidamento. Per annullare l'ultimo consolidamento è necessario scegliere l'opzione "Annulla ultimo consolidamento interventi di concimazione effettuato il" e premere il pulsante "Procedi".

Nel caso in cui si scelga procedi, tutti i movimenti consolidati alla data visualizzata saranno nuovamente modificabili. Al termine verrà proposta nuovamente la pagina visualizzata la data del consolidamento precedente se presente, altrimenti la sola opzione di consolidamento.

10.2.9 Stampa registro

Premendo il link "Stampa registro", l'applicativo apre la pagina con il report pdf del registro da stampare. I dati riportati nella stampa sono quelli esistenti per il registro al momento della richiesta di stampa. Se il registro non è ancora stato confermato, su ogni pagina compare la dicitura "PROVVISORIO".

10.2.10 Elenco interventi

Premendo il link "Elenco interventi", l'applicativo apre la pagina con il report pdf dell'elenco degli interventi. I dati riportati nella stampa sono quelli esistenti al momento della richiesta di stampa. Se il registro non è ancora stato confermato, su ogni pagina compare la dicitura "PROVVISORIO".

10.2.11 Quadri di sintesi

Premendo il pulsante Quadri di sintesi, presente nella pagina principale del registro, l'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULVENEZIAGIULIA Partita Iva: 00669880305
Ragione Sociale: FRIULVENEZIAGIULIA
Sede legale: VIA MANTOVANA 24 - 33100 UDINE (UD) - ITALIA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Quadri di sintesi Indietro

QUADRO DI SINTESI AZIENDALE: Apporti complessivi di azoto

APPORTI COMPLESSIVI DI AZOTO	Su superfici in coltivazione (kg)	Su superfici in assenso (kg)	TOTALE
Azoto totale da effluenti di allevamento	50	0	50
Azoto da concimi di origine chimica	0	0	0
TOTALE GENERALE	50	0	50

QUADRO DI SINTESI: azoto da effluente zootecnico e/o assimilati zona IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI
Verifica del rispetto delle efficienze medie e dei quantitativi annui unitari di azoto

Categoria effluente	Superficie SAU (ha)	Azoto totale (kg)	Azoto efficiente (kg)	Efficienza concimazione (%)	Azoto totale per unità di superficie (kg/ha)
Liquame bovini e assimilati	0,8000	50	24	48	62
RIEPILOGO	6,5480	50	24	48	7
Azoto da concimi di origine chimica	0	0	0	0	0

QUADRO DI SINTESI: azoto da effluente zootecnico e/o assimilati zona IN REGIONE - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI
Verifica del rispetto delle efficienze medie e dei quantitativi annui unitari di azoto

Categoria effluente	Superficie SAU (ha)	Azoto totale (kg)	Azoto efficiente (kg)	Efficienza concimazione (%)	Azoto totale per unità di superficie (kg/ha)
	0	0	0	0	0
RIEPILOGO	0	0	0	0	0
Azoto da concimi di origine chimica	0	0	0	0	0

Nella pagina vengono elencate 2 tipologie di riepiloghi :

- ✓ Quadro di Sintesi aziendale (nella figura evidenziata con cerchio rosso)
- ✓ Quadro di Sintesi per area (nella figura evidenziata con cerchio blu)

Il quadro di Sintesi aziendale espone le seguenti informazioni:

- ✓ Descrizione del tipo di apporto (zootecnico o chimico);
- ✓ Quantità di azoto su superfici in conduzione;
- ✓ Quantità di azoto su superfici in assenso;

Il quadro di Sintesi per area espone le seguenti informazioni:

- ✓ Descrizione dell'area (descritta nel titolo di ogni riepilogo);
- ✓ Categoria dell'effluente zootecnico;
- ✓ Superficie SAU (ha);
- ✓ Azoto totale (kg);
- ✓ Azoto efficiente (kg);
- ✓ Efficienza concimazione (%);
- ✓ Azoto totale per unità di superficie (kg/ha);

Il quadro di Sintesi per area omogenea è particolarmente utile per verificare alcuni parametri che devono essere rispettati altrimenti non sarà possibile confermare il registro. I valori da controllare sono quelli riportati nella riga di "Riepilogo" ed evidenziati in grassetto. In particolare devono essere rispettati i seguenti parametri :

- ✓ Efficienza concimazione (%);
- ✓ Azoto totale per unità di superficie (kg/ha);

10.2.12 Zone non definite

Durante la creazione di un nuovo registro l'applicativo genera le aree omogenee e ne stabilisce la zona di appartenenza, vulnerabile o non vulnerabile. Questa suddivisione avviene testando le singole particelle con una funzione che restituisce la zona di appartenenza. Potrebbe verificarsi la situazione in cui non si riesce a stabilire la zona in modo automatico. Questa condizione non permette di utilizzare le funzionalità previste nel registro che viene quindi bloccato. Per proseguire, l'utente deve, per le particelle non verificate, inserire manualmente la zona di appartenenza. La pagina che si presenta è la seguente.

In questo caso per proseguire è necessario eseguire quanto segnalato premendo il pulsante "Zone non definite". Qualora invece si volesse eliminare il registro premere il pulsante "Elimina".

Premendo il pulsante "Zone non definite" si presenta la pagina di figura seguente.

Torna a modello unico

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: Partita Iva:
 Ragione Sociale:
 Sede legale:

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Particelle per le quali non e' possibile automaticamente determinarne la zona (vulnerabile o non vulnerabile) Indietro Modifica

	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat.	Sup. condotta	Conduzione	SAU Disponibile	Zona vulnerabile
1	Bovolenta		14	00004	002	2,0000	2,0000	Proprieta'	2,0000	

La pagina elenca tutte le particelle per le quali l'applicativo non è riuscito ad individuarne la zona di appartenenza. Per attribuire manualmente la zona bisogna operare come segue:

Premere il pulsante "Modifica". La pagina si predispone per inserire la zona.

Torna a modello unico

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: Partita Iva:
 Ragione Sociale:
 Sede legale:

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Particelle per le quali non e' possibile automaticamente determinarne la zona (vulnerabile o non vulnerabile) Tutte zona vulnerabile Tutte zona non vulnerabile Indietro Reset Salva

	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat.	Sup. condotta	Conduzione	SAU Disponibile	Zona vulnerabile
1	Bovolenta		14	00004	002	2,0000	2,0000	Proprieta'	2,0000	Sì

L'unico campo modificabile è "Zona vulnerabile" il cui valore può essere:

- ✓ Sì e cioè la particella si trova in zona vulnerabile ai nitrati;
- ✓ No e cioè la particella si trova in zona NON vulnerabile ai nitrati;

E' possibile attribuire in modo massivo il tipo di zona, utilizzando i seguenti pulsanti:

- ✓ "Tutte zona vulnerabile". Premendo questo pulsante, a tutte le particelle viene indicato nel campo "Zona vulnerabile" il valore Sì.
- ✓ "Tutte zona non vulnerabile". Premendo questo pulsante, a tutte le particelle viene indicato nel campo "Zona vulnerabile" il valore No.

Terminata l'attribuzione delle zone premere il pulsante "Salva" per memorizzare. L'applicativo completerà la creazione del registro e al termine mostrerà la pagina principale del registro.



10.2.13 Aree omogenee

Premendo il pulsante Aree omogenee, presente nella pagina principale del registro, l'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULANOCONCIMA Partita Iva: 00550110403
Ragione Sociale: FRIULANOCONCIMA
Sede legale: VIA MONTESERRATO, 10 - 33040 - PORDENONE (TV)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Aree Omogenee Indietro Conferma particelle associate

Descrizione area omogenea			
IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Pernumia	Sottoaree	Riepilogo	Particelle
IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,1620 ha - colture: 0,1600 ha - Due Carrare	Sottoaree	Riepilogo	Particelle
IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario	Sottoaree	Riepilogo	Particelle

Nella pagina sono elencate le aree omogenee create durante l'inserimento di un nuovo registro.

Per ciascuna area omogenea sono presenti i pulsanti:

- ✓ Sottoaree, che permette di accedere alla pagina delle sottoaree appartenenti all'area omogenea;
- ✓ Riepilogo, che permette di accedere al riepilogo concimazioni relative all'area omogenea;
- ✓ Particelle, che permette di visualizzare le particelle appartenenti all'area omogenea;

Nella pagina è presente il pulsante "Indietro" per tornare alla pagina iniziale del registro ed il pulsante "Conferma particelle associate" il cui significato sarà descritto in apposito paragrafo.



10.2.14 Sottoaree.

L'accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l'area omogenea su cui operare ed avere premuto il pulsante "Sottoaree" relativo all'area omogenea stessa (vedi capitolo "Aree omogenee"). L'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FRIULI-VENEZIA GIULIA Partita Iva : 0000000000
 Ragione Sociale : FORMAZIONE MONTON
 Sede legale : VIA MONTON 20 - 33010 - VERONA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
 Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,8000		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		0,0616		Interventi	Particelle

La pagina mostra le informazioni relative al soggetto, al registro e all'area omogenea in cui si sta operando e queste informazioni non sono modificabili.

Segue l'elenco delle sottoaree. Le sottoaree sono generate automaticamente durante la creazione del registro se disponibili, ma sono completamente modificabili fintanto che non siano presenti movimenti di concimazioni che le riguardano.

Nella pagina sono presenti i pulsanti:

- ✓ "Indietro" per tornare alla pagina di provenienza;
- ✓ "Modifica" per modificare o inserire le sottoaree;
- ✓ "Importa colture da anagrafe" per rigenerare automaticamente le sottoaree.

Per ogni sottoarea sono presenti i pulsanti:

- ✓ "Interventi" per visualizzare gli interventi effettuati per la sottoarea;
- ✓ "Particelle" per accedere alla pagina di gestione delle particelle collegate alla sottoarea.

**10.2.15 Inserimento sottoaree.**

L'accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l'area omogenea su cui operare. (vedi capitolo "Aree omogenee". L'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FNNLND0000000000 Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FORMAZIONE FONDO
 Sede legale: VIA MASTRANTONIO 10 - 31044 VERONA - PROV. VERONA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
 Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,8000		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		0,0616		Interventi	Particelle

La pagina mostra le informazioni relative al soggetto, al registro e all'area omogenea in cui si sta operando e queste informazioni non sono modificabili.

Segue l'elenco delle sottoaree. Per inserire una nuova sottoarea bisogna operare come segue:

- 1) Premere il pulsante "Modifica". La pagina si predispone per operare inserimenti e/o modifiche.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FNNLND0000000000 Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FORMAZIONE FONDO
 Sede legale: VIA MASTRANTONIO 10 - 31044 VERONA - PROV. VERONA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
 Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 49 kg./ha

Sottoaree Indietro Nuovo Salva

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Coll. particelle	Descrizione sottoarea	Elimina
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,8000			
2	Vite alta produzione		0,0616	Si		



- 2) Premere il pulsante "Nuovo". La pagina predispone una riga vuota, la prima della lista, in cui inserire i dati voluti.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: PROVINCIA DI TREVISO Partita Iva: 00000000000
Ragione Sociale: PROVINCIA DI TREVISO
Sede legale: VIA MAGGIORANA, 25 - 31044 - PAVANZANO (TREVISO)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 49 kg./ha

Sottoaree Indietro Nuovo Salva

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Coll. particelle	Descrizione sottoarea	Elimina
	Principale	In successione				
1						X
2	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,8000			
3	Vite alta produzione		0,0616			

I campi previsti sono :

- Coltura principale:
*In questo campo va indicata la coltura principale. E selezionata attraverso ricerca di tipo lookup operando come di seguito descritto.
Cliccare sul link presente alla destra del campo (lente di ingrandimento) e così operando si presenta la pagina seguente.*

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Colture

Coltura Gruppo Cerca

Descrizione Coltura
Lista Vuota

Indietro

- Altra SAU
- Arboree
- Foraggiere permanenti
- Orticole
- Seminativi

Nella pagina è possibile inserire dei filtri di ricerca sulla descrizione della coltura e/o sul gruppo di appartenenza della coltura da inserire.

Dopo avere inserito il filtro premere il pulsante "Cerca".

Viene proposta la pagina con il risultato della ricerca che nell'esempio è stata eseguita filtrando le colture per gruppo Seminativi.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Colture

Coltura Gruppo

	Descrizione Coltura	Descrizione Gruppo	
1	Altre colture energetiche	Seminativi	
2	Altre piante industriali	Seminativi	
3	Altri cereali	Seminativi	
4	Altri cereali da foraggio	Seminativi	
5	Altri erbai	Seminativi	
6	Altri seminativi	Seminativi	
7	Arachide	Seminativi	
8	Avena (cereali trebbiati o erbaio dopo la maturazione latteo-cerosa)	Seminativi	
9	Barbabietola da zucchero	Seminativi	
10	Canapa	Seminativi	

<< Pagina 1 di 7 >>

La lista potrebbe essere composta da più pagine e pertanto potrebbe essere necessario navigare all'interno delle pagine utilizzando gli appositi link presenti a fondo pagina. Individuata la coltura la scelta avviene operando un click sul simbolo evidenziato in rosso sulla figura. La coltura scelta sarà così riportata nella pagina di partenza.

Sottoaree

	Descrizione coltura	Superficie (ha)	Coll. particelle	Descrizione sottoarea	Elimina
	Principale				
1	Barbabietola da zucchero		Si		X
2	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,8000			
3	Vite alta produzione	0,0616	Si		

- Coltura in successione:

In questo campo va indicata la coltura in successione, se presente. E selezionabile attraverso ricerca di tipo lookup come descritto per la coltura principale.

- Superficie (ha):

In questo campo va specificata la superficie totale della coltura.



- Collegamento particelle:
Questo campo di tipo combo-box permette di indicare se durante il salvataggio della riga, l'applicativo colleghi automaticamente le particelle contenenti la coltura se presenti nel fascicolo aziendale.
- Descrizione sottoarea:
Questo campo permette di specificare una ulteriore suddivisione della sottoarea a parità di colture e non.
- Segue aratura (presente sotto ogni coltura):
Questo campo presente sotto ogni coltura e di tipo combo-box, permette di specificare se la coltura segue aratura di prato o medicaio e può assumere i seguenti valori:
 - ✓ nessuna
 - ✓ Coltura che segue aratura di prato avvicendato;
 - ✓ Coltura che segue aratura medicaio.

di tipo combo-box permette di indicare se durante il salvataggio della riga, l'applicativo colleghi automaticamente le particelle contenenti la coltura se selezionabile In questa colonna va specificata la superficie totale della coltura. il consumo idrico riferito allo stabilimento per il quale si sta compilando la pratica.. Non sono ammessi numeri decimali. Non è consentito inserire il valore 0 (zero). Questo dato è obbligatorio;

- 3) Prima di salvare è possibile aggiungere una nuova riga premendo nuovamente il pulsante "Nuovo" e ripetendo le operazioni sopra descritte.
- 4) Ultimo l'inserimento dei dati premere il pulsante "Salva" per memorizzare quando digitato.

La pagina ritornerà in modalità di visualizzazione.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

W00000: La superficie dell'area omogenea e' inferiore della somma delle superfici coltivate. - Elaborazione Terminata Correttamente

C.U.A.A.: PROVINCIA DI PADOVA Partita Iva: 0000000000
Ragione Sociale: PROVINCIA DI PADOVA
Sede legale: VIA MANTOVANA 40 - 35100 PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
Superficie: 0,9275 ha - colture: 1,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 49 kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,8000		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		0,0616		Interventi	Particelle
3	Barbabietola da zucchero		1,0000	area 1	Interventi	Particelle
	Coltura che segue aratura medicaio					



Durante il salvataggio l'applicativo effettua la quadratura tra la superficie dell'area omogenea e la somma delle superfici delle sottoaree presenti.

Se non coincide viene evidenziato un messaggio di avviso che indica l'anomalia, come evidenziato nella figura sopra. E' preferibile far quadrare il dato in quanto in fase di verifica generale l'anomalia non permette di confermare il registro.

10.2.16 Inserimento sottoaree da colture da anagrafe.

L'accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l'area omogenea su cui operare. (vedi capitolo "Aree omogenee". L'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: 00000000000000000000 Partita Iva: 000000000000
 Ragione Sociale: 00000000000000000000
 Sede legale: VIA MANTOVANA, 100 - 37100 VERONA (VR)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI - Due Carrare
 Superficie: 0,1620 ha - colture: ha - Azoto zootecnico: Massimo 340 kg./ha, Distribuito kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea
Principale	In successione		
Lista Vuota			

Nella pagina è presente il pulsante "Importa colture da anagrafe". Premendo tale pulsante l'applicativo verifica la presenza in anagrafe delle colture che possono determinare le sottoaree. La pagina che si presenta è la seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Colture da anagrafe

C.U.A.A.: 00000000000000000000 Partita Iva: 000000000000
 Ragione Sociale: 00000000000000000000
 Sede legale: VIA MANTOVANA, 100 - 37100 VERONA (VR)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI - Due Carrare
 Superficie: 0,1620 ha - colture: ha - Azoto zootecnico: Massimo 340 kg./ha, Distribuito kg./ha

		Coltura principale	Coltura secondaria	Superficie
☒	1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,1600

Indietro Aggiorna

L'elenco visualizza le informazioni relative a:

- ✓ Coltura principale;
- ✓ Coltura secondaria;
- ✓ Superficie.

Per creare la o le sottoaree bisogna vistare il campo di tipo check presente all'inizio delle righe prescelte e premere il pulsante "Aggiorna".



Eseguita l'operazione la pagina di scelta delle colture si ripresenta per una possibile creazione di altre sottoaree. A questo punto per tornare alla pagina delle sottoaree premere il pulsante "Indietro".

Verrà visualizzata la pagina delle sottoaree con le colture scelte e risulteranno già collegate le particelle alla sottoarea.

10.2.17 Modifica sottoaree.

L'accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l'area omogenea su cui operare. (vedi capitolo "Aree omogenee"). L'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FRIULVENEZIAGIULIA Partita Iva : 00000000000
Ragione Sociale : FORNITORE DI FONCO
Sede legale : VIA MASTRERREDA 10 - 31044 - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,8000		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		0,0616		Interventi	Particelle

La pagina mostra le informazioni relative al soggetto, al registro e all'area omogenea in cui si sta operando e queste informazioni non sono modificabili.

Segue l'elenco delle sottoaree. Per inserire una nuova sottoarea bisogna operare come segue:

- 1) Premere il pulsante "Modifica". La pagina si predispone per operare inserimenti e/o modifiche.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FRIULVENEZIAGIULIA Partita Iva : 00000000000
Ragione Sociale : FORNITORE DI FONCO
Sede legale : VIA MASTRERREDA 10 - 31044 - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 49 kg./ha

Sottoaree Indietro Nuovo Salva

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Coll. particelle	Descrizione sottoarea	Elimina
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,8000			
2	Vite alta produzione		0,0616	Si		

Dalla figura si nota che non tutte le righe sono modificabili. La riga 1 infatti non permette la digitazione di dati mentre la riga 2 è predisposta per operare modifiche.

La riga risulta non modificabile quando per la sottoarea sono presenti movimenti di concimazione. Per la gestione dei campi ed il salvataggio vedere quando specificato nel capitolo "Inserimento sottoaree".

10.2.18 Eliminazione sottoaree.

L'accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l'area omogenea su cui operare. (vedi capitolo "Aree omogenee". L'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico
Home
Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI-VENEZIA-GIULIA Partita Iva: 0000000000
Ragione Sociale: FORMICERIE S.P.A.
Sede legale: VIA MANTOVANA 101 - 31044 PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito kg./ha

Sottoaree

Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		0,8000		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		0,0616		Interventi	Particelle

La pagina mostra le informazioni relative al soggetto, al registro e all'area omogenea in cui si sta operando e queste informazioni non sono modificabili.

Segue l'elenco delle sottoaree. Per inserire una nuova sottoarea bisogna operare come segue:

- 2) Premere il pulsante "Modifica". La pagina si predispone per operare inserimenti e/o modifiche.

Torna a modello unico
Home
Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI-VENEZIA-GIULIA Partita Iva: 0000000000
Ragione Sociale: FORMICERIE S.P.A.
Sede legale: VIA MANTOVANA 101 - 31044 PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito kg./ha

Sottoaree

Indietro Nuovo Salva

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Coll. particelle	Descrizione sottoarea	Elimina
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		3,1200	Si		
2	Vite alta produzione		1,3164	Si		X



Nella lista sono eliminabili solo le righe che presentano sotto la colonna "Elimina" il pulsante "X". Premendo il pulsante tutti i dati della riga saranno "sbiancati".

3) Premere il pulsante "Salva". La pagina si predispone per operare inserimenti e/o modifiche. Nell'elenco non saranno più presenti le righe "sbiancate".

10.2.19 Riepilogo aree omogenee

L'accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l'area omogenea su cui operare ed avere premuto il pulsante "Riepilogo" relativo all'area omogenea stessa (vedi capitolo "Aree omogenee"). L'applicativo mostra la pagina seguente:

[Torna a modello unico](#)
[Home](#)
[Aree Omogenee](#)

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRUNZONM0904611 Partita Iva: 0066086015
 Ragione Sociale: FORNITORE DI CONCIMI
 Sede legale: VIA MAGGIORANA 20 - 31044 - PAVANZANO DEL V. (PD)

Anno riferimento: 2013 **Stato:** IN STESURA **Data conferma:**

Area: IN REGIONE - CONCESSA IN ASSERVIMENTO A ENGINEERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Pernumia
 Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito kg./ha

Riepiloghi area omogenea Indietro

Elemento fertilizzante		Quantità totale (kg)	Quantità efficiente (kg)	Quantità totale per ettaro (kg/ha)	Quantità efficiente per ettaro (kg/ha)
AZOTO	EFFLUENTE ZOOTECHNICO	0	0	0	0
	EFFLUENTE ZOOTECHNICO	50	24	26	12
	TOTALE	50	24	26	12
AZOTO	CONCIME CHIMICO	0	0	0	0
	EFFLUENTE ZOOTECHNICO	0		0	
	TOTALE	0		0	
FOSFORO	TOTALE	0		0	

Coltura	Superficie SAU (ha)	Azoto totale (kg)	Azoto totale per ettaro (kg/ha)	Azoto efficiente (kg)	Azoto efficiente per ettaro (kg/ha)	MAS (kg/ha)
Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,8000	50	63	24	30	280

Nella pagina sono presenti 2 riepiloghi.

Il primo riepilogo contiene le seguenti informazioni:

- ✓ Elemento fertilizzante;
- ✓ Quantità totale di elemento fertilizzante;
- ✓ Quantità efficiente di elemento fertilizzante;
- ✓ Quantità per ettaro di elemento fertilizzante;
- ✓ Quantità efficiente di elemento fertilizzante;



Il secondo riepilogo contiene gli elementi di verifica del rispetto del MAS e cioè:

- ✓ Coltura;
- ✓ Superficie SAU (ha);
- ✓ Azoto totale (kg);
- ✓ Azoto totale per ettaro (kg/ha);
- ✓ Azoto efficiente (kg);
- ✓ Azoto efficiente per ettaro (kg/ha);
- ✓ MAS (kg/ha).

tessa pagina in modalità di modifica dei dati come mostrato in figura 10.1.11f.

I riepiloghi permettono di verificare i parametri da rispettare nella compilazione del registro.

10.2.20 Particelle aree omogenee

L'accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l'area omogenea su cui operare ed avere premuto il pulsante "Particelle" relativo all'area omogenea stessa (vedi capitolo "Aree omogenee". L'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FRIULVENEZIAGIULIA Partita Iva : 00660550235
 Regione Sociale : FRIULVENEZIAGIULIA
 Sede legale : VIA MASTROGIACOMO 100 - 33041 - UDINE - UD

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
 Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito kg./ha

Particelle per aree omogenee Indietro

Comune Cartura Sezione Foglio Particella Sub Filtro

	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat.	Sup. condotta	Conduzione	Sogg. a vincoli	SAU Disponibile	Mappa	Associata	Più colture
1		7	00070		0,0830	0,0415	Proprieta'		0,0415		Si	No
2		7	00242		0,0252	0,0252	Proprieta'		0,0252		Si	No

Per ogni comune presente nell'area omogenea vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- ✓ Sezione;
- ✓ Foglio;
- ✓ Particella;
- ✓ Sub;
- ✓ Superficie catastale;
- ✓ Superficie condotta;
- ✓ Tipo conduzione;
- ✓ Soggetta a vincoli;
- ✓ SAU disponibile;
- ✓ Link Mappa;
- ✓ Associazione ad almeno una sottoarea
- ✓ Associazione a più colture (sottoaree)

E' possibile operare la ricerca oltre che per comune, per sezione, foglio, particella e sub.



10.2.21 Particelle sottoaree

L'accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l'area omogenea e la sottoarea su cui operare, si presenta la seguente pagina:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULANOVENEZIA Partita Iva: 0000000000
Regione Sociale: FRIULANOVENEZIA
Sede legale: VIA MANTOVANA 24 - 33000 - PORDENONE - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		3,1200		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		1,3164		Interventi	Particelle
3	Barbabietola da zucchero		1,2500		Interventi	Particelle

Premere il pulsante "Particelle" relativo alla sottoarea di cui si vogliono gestire le particelle. L'applicativo mostra la pagina seguente:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULANOVENEZIA Partita Iva: 0000000000
Regione Sociale: FRIULANOVENEZIA
Sede legale: VIA MANTOVANA 24 - 33000 - PORDENONE - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Particelle per sotto area Indietro

Comune: Cartura Sezione: Foglio: Particella: Sub: Solo associate: Si Filtra Ridetermina particelle

Sottoarea: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo) - (Sup. 3,1200 ha)

Modifica

	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat.	Sup. condotta	Conduzione	Sogg. a vincoli	SAU Disponibile	Mappa	Associata
1		7	00070		0,0830	0,0415	Proprietà		0,0415		Si
2		7	00242		0,0252	0,0252	Proprietà		0,0252		Si

La pagina mostra le particelle che risultano associate al comune ed alla sottoarea visualizzati che risultano evidenziati in rosso.



Se sono presenti più comuni e/o più sottoaree è possibile selezionare ciascuno di essi e visualizzare le particelle ad essi associate. L'associazione viene fatta automaticamente dall'applicativo quando viene creata la sottoarea. Può però accadere che ciò non avvenga e che quindi l'associazione debba essere fatta manualmente. La pagina che segue rappresenta questo esempio:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FV00000000000000000000 Partita Iva: 00000000000000000000
Ragione Sociale: FV00000000000000000000
Sede legale: VIA MASTROD'AMICO, 10 - 31044 PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Particelle per sotto area Indietro

Comune: Sezione: Foglio: Particella: Sub: Solo associate: Filtra Ridetermina particelle

Sottoarea: Q

Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat.	Sup. condotta	Conduzione	Sogg. a vincoli	SAU Disponibile	Mappa	Associata
Lista Vuota										

In questo caso si deve operare come segue:

- 1) Selezionare il campo combo-box "Solo associate" a No.
- 2) Premere il pulsante "Filtra". Eseguito questo viene mostrata la pagina seguente.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FV00000000000000000000 Partita Iva: 00000000000000000000
Ragione Sociale: FV00000000000000000000
Sede legale: VIA MASTROD'AMICO, 10 - 31044 PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Particelle per sotto area Indietro

Comune: Sezione: Foglio: Particella: Sub: Solo associate: Filtra Ridetermina particelle

Sottoarea: Q

Modifica

	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat.	Sup. condotta	Conduzione	Sogg. a vincoli	SAU Disponibile	Mappa	Associata
1		7	00070		0,0830	0,0415	Proprieta'		0,0415		No
2		7	00242		0,0252	0,0252	Proprieta'		0,0252		No

In cui vengono mostrate tutte le particelle presenti nelle sottoaree presenti nell'area omogenea anche se alcune di esse sono già associate ad altre sottoaree.

3) Premere il pulsante "Modifica". Eseguito questo viene mostrata la pagina seguente.

Torna a modello unico
Home
Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : Partita Iva :
Ragione Sociale :
Sede legale :

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Particelle per sotto area Indietro

Comune: Sezione: Foglio: Particella: Sub: Solo associate: Tutte associate: Tutte non associate
Sottoarea:

Reset Salva

	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat.	Sup. condotta	Conduzione	Sogg. a vincoli	SAU Disponibile	Mappa	Associata	
1		7	00070		0,0830	0,0415	Proprieta'		0,0415		No	X
2		7	00242		0,0252	0,0252	Proprieta'		0,0252		No	X

- 4) Se le particelle sono tutte da associare premere il pulsante "Tutte associate". Viceversa se sono tutte da disassociare premere il pulsante "Tutte non associate". E' possibile associare anche la singola particella utilizzando il campo combo-box "Associa" presente nella riga. E' possibile togliere l'associazione premendo il pulsante "X" presente alla fine della riga.
- 5) Premere il pulsante "Salva" per memorizzare le modifiche.
- 6) Premere il pulsante "Reset" se si vuole ripristinare la situazione precedente a condizione che non sia già stato premuto il pulsante "Salva".

E' possibile rideterminare l'associazione con la stessa modalità con cui opera l'applicativo quando viene creata la sottoarea. Per fare questo bisogna utilizzare il pulsante "Ridetermina particelle". La pagina mostrata è la seguente.

Torna a modello unico
Home
Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : Partita Iva :
Ragione Sociale :
Sede legale :

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Particelle per sotto area Indietro

Comune: Sezione: Foglio: Particella: Sub: Solo associate: Tutte associate: Tutte non associate
Sottoarea:

Reset Salva

	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat.	Sup. condotta	Conduzione	Sogg. a vincoli	SAU Disponibile	Mappa	Associata	
1		7	00070		0,0830	0,0415	Proprieta'		0,0415		Si	X
2		7	00242		0,0252	0,0252	Proprieta'		0,0252		Si	X



In questo caso le particelle sono tutte selezionate come associate. Operati gli opportuni aggiustamenti salvare le modifiche premendo il pulsante "Salva".

10.2.22 Elenco interventi

L'elenco a video degli interventi si può ottenere con due modalità. La prima modalità è ottenuta quando si accede alla pagina principale del registro ed è la seguente.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FENELCONCIMAIONE Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FENELCONCIMAIONE
 Sede legale: VIA MASCHERONI, 10 - 31044 PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Verifica Segnalazioni Elimina Consolida

Stampa registro Elenco interventi

Elenco degli interventi di concimazione

Quadri di sintesi Aree omogenee Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e coltura	Superficie ha	Tipo intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/ha	Totale azoto kg	Efficienza azoto (%)	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐
01/02/2013	Cartura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	1,0000	0	Letame suino e assimilati	40	40	40,00	☐
01/02/2013	Pernumia Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,5000	0	Digestato da liquami bovini in miscela con altre biomasse	100	50	47,00	☐
03/02/2012	Pernumia Vite alta produzione	1,0000	0	Letame bovino e assimilati	50	50	40,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

Le informazioni visualizzate sono:

- Data:**
Data dell'intervento. Funge anche da link per accedere al dettaglio dell'intervento;
Se nella creazione del registro è stata scelta l'opzione di importare i movimenti dal PUA, questi vengo visualizzati con data ??/??/AAAA dove AAAA corrisponde all'anno del registro
- Comune e coltura:**
Contiene la descrizione del comune e della coltura interessati dall'intervento;
- Superficie (ha):**
Contiene la superficie che ha subito l'intervento di concimazione;
- Tipo intervento (ha):**
Contiene il codice del tipo intervento effettuato. Può assumere i seguenti valori:
 - 0 = eseguito nell'anno, prima della raccolta delle colture previste;
 - 1 = eseguito l'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste;
 - 2 = eseguito nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste.
- Descrizione effluente o prodotto:**
Contiene la descrizione dell'effluente o del prodotto utilizzato per la concimazione;
- Azoto (kg/ha):**
Contiene la quantità per ettaro risultante dall'intervento;
- Totale azoto (kg):**
Contiene la quantità di azoto totale distribuito con l'intervento,
- Efficienza azoto (%):**
Contiene la percentuale di efficienza dell'effluente o prodotto utilizzato per la concimazione;
- Elimina:**
Contiene un campo di tipo "check" utilizzato per la cancellazione dell'intervento.



La seconda modalità è ottenuta operando come segue:

- 1) Dalla pagina principale del registro premere il pulsante "Aree omogenee".

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 0000000000
Ragione Sociale: FORNITORE PRONTO
Sede legale: VIA MAGGIORANA 20 - 33000 - PORDENONE (TREVISO)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Verifica Segnalazioni Elimina Consolida

Stampa registro Elenco interventi

Elenco degli interventi di concimazione

Quadri di sintesi Aree omogenee Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e coltura	Superficie ha	Tipo intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/ha	Totale azoto kg	Efficienza azoto (%)	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐
01/02/2013	Cartura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	1,0000	0	Letame suino e assimilati	40	40	40,00	☐
01/02/2013	Pernumia Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,5000	0	Digestato da liquami bovini in miscela con altre biomasse	100	50	47,00	☐
03/02/2012	Pernumia Vite alta produzione	1,0000	0	Letame bovino e assimilati	50	50	40,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

- 2) Premere il pulsante "Sottoaree" corrispondente all'area omogenea scelta.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 0000000000
Ragione Sociale: FORNITORE PRONTO
Sede legale: VIA MAGGIORANA 20 - 33000 - PORDENONE (TREVISO)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Aree Omogenee

Indietro Conferma particelle associate

Descrizione area omogenea			
IN REGIONE - CONCESSIONE IN ASSERVIMENTO A INGENIERING - ENG - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,9275 ha - colture: 0,8616 ha - Pernumia	Sottoaree	Riepilogo	Particelle
IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,1620 ha - colture: 0,1600 ha - Due Carrare	Sottoaree	Riepilogo	Particelle
IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario	Sottoaree	Riepilogo	Particelle



3) Premere il pulsante "Interventi" corrispondente alla sottoarea scelta

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: 0000000000000000 Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FORMAZIONE OMNIO
 Sede legale: VIA MAZZINI 10 - 31044 PERUMIA (PD)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
 Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		3,1200		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		1,3164		Interventi	Particelle
3	Barbabietola da zucchero		1,2500		Interventi	Particelle

La pagina che sarà mostrata è la seguente.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: 0000000000000000 Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FORMAZIONE OMNIO
 Sede legale: VIA MAZZINI 10 - 31044 PERUMIA (PD)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
 Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoarea: Barbabietola da zucchero
Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)
Vite alta produzione
Barbabietola da zucchero

Interventi Indietro Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e Coltura	Superficie Ha	Tipo Intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/Ha	Tot. Azoto kg	Efficienza Azoto	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

Le informazioni sono le stesse descritte con la prima modalità di visualizzazione sopra descritta, ma in questo caso gli interventi effettuati si riferiscono alla sottoarea scelta. Dalla pagina è possibile ricercare i movimenti che si riferiscono ad un'altra sottoarea appartenente alla stessa area omogenea. Per fare questo è disponibile il campo di tipo combo-box che contiene l'elenco di tutte le sottoaree disponibili per l'area omogenea. Dopo aver scelto la sottoarea, la pagina visualizza, se presenti, gli interventi della sottoarea stessa.



10.2.23 Inserimento interventi

L'inserimento degli interventi si può ottenere con due modalità di esecuzione.

- 1) La prima modalità di inserimento interventi è quella che si ottiene partendo dalla pagina principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FARMACI S.p.A. Partita Iva : 0000000000
Ragione Sociale : FARMACI S.p.A.
Sede legale : VIA MASTROTTI, 10 - 31044 VERONA (VR)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Verifica Segnalazioni Elimina Consolida

Stampa registro Elenco interventi

Elenco degli interventi di concimazione

Quadri di sintesi Aree omogenee **Nuovo intervento** Elimina interventi selezionati

Data	Comune e coltura	Superficie ha	Tipo intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/ha	Totale azoto kg	Efficienza azoto (%)	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐
01/02/2013	Cartura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	1,0000	0	Letame suino e assimilati	40	40	40,00	☐
01/02/2013	Pernumia Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,5000	0	Digestato da liquami bovini in miscela con altre biomasse	100	50	47,00	☐
03/02/2012	Pernumia Vite alta produzione	1,0000	0	Letame bovino e assimilati	50	50	40,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

Premendo il pulsante "Nuovo intervento" si accede alla pagina di inserimento intervento raffigurata di seguito.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FARMACI S.p.A. Partita Iva : 0000000000
Ragione Sociale : FARMACI S.p.A.
Sede legale : VIA MASTROTTI, 10 - 31044 VERONA (VR)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione

Salva Indietro

Data esecuzione dal al

Area omogenea

Sottoarea

Sup. sottoarea (ha) M.A.S (kg/ha)

Coltura

Tipo intervento Tipo fertilizzante

Effluente zootecnico

Modalità ed epoca

Nome commerciale

Quantità distribuita N effluente calcolato (kg)

Titolo/Qtà N ⁽¹⁾ Titolo P₂O₅ ⁽¹⁾ Titolo K₂O ⁽¹⁾ Solfato d'ammonio ⁽¹⁾

(1) In base all'unità di misura indicare: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Note									

I campi gestiti sono i seguenti:

- Data esecuzione dal:
In questo campo va indicata la data iniziale di esecuzione intervento di concimazione.
- Data esecuzione al:
In questo campo va indicata la data di fine esecuzione l'intervento di concimazione. Tra la data di inizio e la data di fine esecuzione intervento l'intervallo non deve essere superiore a 15 giorni. Se non indicata viene memorizzata con il valore indicato nel campo "Data esecuzione dal".
- Area omogenea:
In questo campo va indicata l'area omogenea in cui si trova la superficie oggetto di concimazione. E' automaticamente valorizzato dopo avere inserito la sottoarea.
- Sottoarea:
In questo campo va indicata la sottoarea relativa alla superficie oggetto di concimazione. La scelta viene eseguita attraverso una ricerca di tipo lookup secondo il seguente metodo.



Area omogenea

Sottoarea

Utilizzando l'apposito link, evidenziato in figura, si accede alla pagina di ricerca delle aree omogenee.



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Sotto Aree

Area

Descrizione coltura

Principale In successione

Descrizione sottoarea

Lista Vuota

Indietro

La pagina ottenuta serve per ricercare all'interno di una determinata area omogenea, la sottoarea. Utilizzando il link evidenziato si accede alla pagina che mostra le aree omogenee presenti per il registro.



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Aree Omogenee

Descrizione Area Omogenea [Filtro ricerca](#) [Cerca](#) [Link scelta area omogenea](#)

Descrizione area	Superficie
IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - PERNUMIA - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,3200 ha - colture: ha - Due Carrare	0,3200 >>
IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - PERNUMIA - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,9200 ha - colture: 1,8616 ha - Pernumia	0,9200 >>
IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - PERNUMIA - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 11,2910 ha - colture: 11,2910 ha - Venezia	11,2910 >>
IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - GGL LGN - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 5,2058 ha - colture: 5,2058 ha - Treviso	5,2058 >>
IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 26,5305 ha - colture: 26,5305 ha - Godega Di Sant'Urbano, Mira	26,5305 >>
IN REGIONE - IN CONDUZIONE (SOLO CONC.CHIMICA) - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 79,0000 ha - colture: ha - Treviso, Mira, Noale, Bovolenta	79,0000 >>

[Indietro](#)

Nel caso la lista fosse lunga è possibile effettuare una ricerca utilizzando il campo di filtro "Descrizione Area Omogenea". Dopo avere individuato l'area omogenea attraverso l'apposito link questa viene riportata nella pagina da cui si è arrivati.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Sotto Aree

Area [Link scelta sottoarea](#)

Descrizione coltura		Descrizione sottoarea
Principale	In successione	
Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	>>	
Vite alta produzione	>>	
Barbabietola da zucchero	>>	area 1

[Indietro](#)

La pagina mostra l'elenco delle sottoaree presenti all'interno dell'area omogenea. Utilizzando il link evidenziato si riporta nella pagina da cui si è arrivati oltre che la sottoarea anche le seguenti informazioni e che nella figura successiva sono evidenziate:

- ✓ Area omogenea
- ✓ Superficie sottoarea
- ✓ Coltura
- ✓ Comuni presenti nell'area



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: 000000000000 Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: 000000000000
 Sede legale: VIA MAGGIORE 20 - 30138 VENEZIA (TV) - 0432/221111

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione Importa da PUA Salva Indietro

Data esecuzione dal: al:

Area omogenea: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 26,5305 ha - colture: 26,5305 ha - Godega Di Sant'Urbano, Mira

Sottoarea: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo) - zona 2

Sup. sottoarea (ha): 10,0000 M.A.S. (kg/ha):

Coltura: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento: tipo fertilizzante

Effluente zootecnico:

Modalità ed epoca:

Nome commerciale:

Quantità distribuita: N effluente calcolato (kg): 0

(1) In base all'unità di misura indicata: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Godega Di Sant'Urbano									
Mira									

Calcola

Note

Permette di calcolare tutti i campi presenti se sono stati inseriti "Quantità distribuita", "Qtà N" e "Superficie intervento"

- **Superficie sottoarea (ha):**
Questo campo, che non è digitabile, contiene la superficie della sottoarea ed è valorizzato a seguito ricerca sottoarea.
- **M.A.S. (kg/ha):**
Questo campo, che non è digitabile, contiene il valore del MAS relativo alla coltura selezionata ed è valorizzato dopo il salvataggio dei dati.
- **Coltura:**
In questo campo va indicata la coltura oggetto di concimazione. Se nella sottoarea è presente una sola coltura il campo non è digitabile ed è automaticamente valorizzato dopo la ricerca della sottoarea. Se nella sottoarea è presente una coltura in successione, il campo di tipo combo-box contiene le due colture per consentire di scegliere quale di esse è oggetto di concimazione.
- **Tipo intervento:**
In questo campo va indicato il tipo di intervento effettuato. Il campo di tipo combo-box contiene i seguenti valori:
 - ✓ 0 = eseguito nell'anno, prima della raccolta delle colture previste;
 - ✓ 1 = eseguito l'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste;
 - ✓ 2 = eseguito nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste.

- Tipo fertilizzante:

In questo campo va indicato il tipo di fertilizzante utilizzato per la concimazione. Il campo di tipo combo-box contiene i seguenti valori:

- ✓ Zootecnico;
- ✓ Chimico;
- ✓ Organico.

Nel caso in cui l'area omogenea sia di tipo "IN ASSERVIMENTO" il campo combo-box assume il solo valore "Zootecnico".

Nel caso in cui l'area omogenea sia di tipo "(SOLO CONC.CHIMICA)" il campo combo-box non contiene il valore "Zootecnico".

- Effluente zootecnico:

In questo campo va indicato il tipo di effluente zootecnico utilizzato per la concimazione. E' attivo solo se nel campo Tipo fertilizzante è stato indicato "Zootecnico".

La scelta viene eseguita attraverso una ricerca di tipo lookup secondo le modalità a seguito descritte.

Utilizzando il link presente alla destra del campo si accede alla pagina di ricerca effluenti.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Effluenti disponibili per fertilizzazione

Link scelta effluente

	Effluente	Azoto disponibile (kg)	
1	Letame avicolo e assimilati	600	>>
2	Letame bovino e assimilati	532	>>
3	Letame di altre specie e assimilati	326	>>
4	Liquame di altre specie e assimilati	142	>>
5	Liquame suino e assimilati	2940	>>
6	Non palabile da stabulazione su lettiera	92	>>

Indietro

La pagina visualizzata si riferisce ad un registro il cui soggetto ha presentato domanda "Nitrati" e l'elenco contiene tutti gli effluenti zootecnici risultanti in essa, compresa la quantità disponibile.

Nel caso in cui il soggetto titolare del registro non abbia presentato comunicazione "Nitrati" l'elenco contiene tutti gli effluenti utilizzabili senza quantità. La figura che segue mostra questo esempio.



Lista Effluenti disponibili per fertilizzazione

	Effluente	Azoto disponibile (kg)	
1	Compost esausto da fungicoltura	0	>>
2	Digestato da altri liquami in miscela con altre biomasse	0	>>
3	Digestato da altri liquami, non in miscela con altre biomasse	0	>>
4	Digestato da effluenti avicoli	0	>>
5	Digestato da effluenti avicoli in miscela con altre biomasse	0	>>
6	Digestato da liquami bovini in miscela con altre biomasse	0	>>
7	Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse	0	>>
8	Digestato da soli liquami bovini	0	>>
9	Digestato da soli liquami suini	0	>>
10	Frazione chiarificata da liquame bovino	0	>>
11	Frazione chiarificata da liquami suinicoli	0	>>
12	Frazioni chiarificate di digestati	0	>>
13	Frazioni chiarificate di digestati da liquami suinicoli	0	>>
14	Frazioni chiarificate di digestati da liquami suinicoli in miscela con altre biomasse	0	>>
15	Frazioni chiarificate di liquami suinicoli a ridotto tenore di azoto per trattamento di rimozione del medesimo	0	>>
16	Frazioni chiarificate di liquami suinicoli miscelate con altre biomasse a ridotto tenore di azoto per trattamento di rimozione del medesimo	0	>>
17	Letame avicolo e assimilati	0	>>
18	Letame bovino e assimilati	0	>>
19	Letame di altre specie e assimilati	0	>>
20	Letame suino e assimilati	0	>>
21	Liquame avicolo e assimilati	0	>>
22	Liquame bovino e assimilati	0	>>
23	Liquame di altre specie e assimilati	0	>>
24	Liquame suino e assimilati	0	>>
25	Materiale non palabile da altre specie tal quale	0	>>
26	Materiale palabile tal quale	0	>>
27	Non palabile da stabulazione su lettiera	0	>>
28	Separato solido da digestato di altri liquami in miscela con altre biomasse	0	>>
29	Separato solido da digestato di effluenti avicoli in miscela con altre biomasse	0	>>
30	Separato solido da digestato di liquami bovini in miscela con altre biomasse	0	>>
31	Separato solido da digestato di liquami suini in miscela con altre biomasse	0	>>
32	Separato solido da digestato di soli altri liquami	0	>>
33	Separato solido da digestato di soli effluenti avicoli	0	>>
34	Separato solido da digestato di soli liquami bovini	0	>>
35	Separato solido da digestato di soli liquami suini	0	>>
36	Separato solido da liquame bovino	0	>>
37	Separato solido da liquami suinicoli	0	>>

Link scelta effluente

Indietro

Individuato l'effluente utilizzando l'apposito link questo viene riportato nella pagina di provenienza.

- Modalità ed epoca:

In questo campo va indicata l'epoca e la modalità di concimazione. E' attivo solo se nel campo Tipo fertilizzante è stato indicato "Zootecnico".

La scelta viene eseguita attraverso una ricerca di tipo lookup secondo le modalità a seguito descritte.

Utilizzando il link presente alla destra del campo si accede alla pagina di ricerca modalità ed epoca.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee						
Lista Epoche/Modalità fertilizzazione						
	Coltura	Epoca	Modalità	Efficacia	Efficienza azoto	
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	autunno	incorporamento diretto e semina su sodo	Alta	40	>>
2	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	autunno	incorporamento diretto e semina su sodo	Media	40	>>
3	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	autunno	pre-aratura su terreno nudo	Bassa	40	>>
4	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	autunno	pre-aratura sui residui	Media	40	>>
5	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	copertura	con fertilizzazione	Media	40	>>
6	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	copertura	con interrimento	Alta	40	>>
7	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	copertura	in superficie	Media	40	>>
8	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	copertura	in superficie (fase di levata)	Alta	40	>>
9	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	copertura	in superficie (fine inverno)	Media	40	>>
10	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	estate	incorporamento diretto e semina su sodo	Media	40	>>
11	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	estate	incorporamento diretto e semina su sodo	Media	40	>>
12	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	estate	pre-aratura su terreno nudo	Bassa	40	>>
13	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	estate	pre-aratura sui residui	Media	40	>>
14	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	estate - autunno	pre-aratura su terreno nudo	Bassa	40	>>
15	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	estate - autunno	pre-aratura sui residui	Media	40	>>
16	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	primavera	incorporamento diretto e semina su sodo	Alta	40	>>
17	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	primavera	pre-aratura su terreno nudo	Alta	40	>>
18	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	primavera	pre-aratura sui residui	Alta	40	>>

Indietro

Individuata l'epoca/modalità, utilizzando l'apposito link questa viene riportata nella pagina di provenienza.

- Nome commerciale:

In questo campo va indicato il tipo di fertilizzante chimico od organico. Nel caso di fertilizzante zootecnico non deve essere indicato.

- Quantità distribuita:

In questo campo va indicata la quantità di fertilizzante distribuito.

- Unità di misura:

Questo campo di tipo combo-box permette di indicare l'unità di misura del fertilizzante distribuito. Nel caso di fertilizzante zootecnico è predefinito metri cubi e non è modificabile. I valori sono:

- ✓ Chilogrammi;
- ✓ Litri;
- ✓ Metri cubi.

- **Azoto (N) effluente calcolato:**
Questo campo, valorizzato solo se il registro si riferisce a soggetto che ha presentato comunicazione "Nitrati", è calcolato moltiplicando la quantità di azoto contenuto in ogni metro cubo nell'effluente utilizzato, per la quantità di effluente zootecnico distribuito.
- **Titolo/quantità azoto:**
In questo campo i valori da indicare variano in base al tipo di effluente e all'unità di misura del fertilizzante utilizzato. I valori possono essere i seguenti:
 - **Fertilizzante zootecnico:**
 - ✓ *Indicare la quantità di azoto totale in chilogrammi contenuto nel fertilizzante distribuito.*
 - **Fertilizzante chimico/organico:**
 - ✓ *Se l'unità di misura utilizzata per la quantità distribuita è litri o metri cubi, indicare la quantità di azoto totale in chilogrammi contenuto nel fertilizzante distribuito.*
 - ✓ *Se l'unità di misura utilizzata per la quantità distribuita è chilogrammi, indicare la percentuale di azoto contenuto per unità di fertilizzante distribuito.*
- **Titolo P2O5 (% potassio):**
In questo campo va indicata la percentuale di potassio contenuto per unità di fertilizzante distribuito.
- **Titolo K2O (% fosforo):**
In questo campo va indicata la percentuale di fosforo contenuto per unità di fertilizzante distribuito.
- **Solfato d'ammonio (%):**
In questo campo va indicata la percentuale di solfato d'ammonio contenuto per unità di fertilizzante distribuito.

I campi che seguono sono visualizzati in formato tabella ed il numero di righe varia in base al numero di comuni presenti nell'area omogenea. I valori possono essere inseriti manualmente oppure calcolati dall'applicativo utilizzando il pulsante "Calcola".

Per il calcolo automatico è necessario eseguire le seguenti operazioni :

- *Inserire la quantità di effluente totale distribuito (vedi campo precedente "Quantità distribuita");*
- *Inserire la quantità di azoto totale distribuito (vedi campo "Titolo/quantità azoto");*
- *Inserire per ogni comune presente nella lista la superficie di intervento. Se nel comune non è stato eseguito l'intervento lasciare vuoto il campo;*
- *Premere il pulsante "Calcola".*

I campi calcolati possono essere successivamente modificati manualmente. Se dopo averli modificati si preme il pulsante "Calcola" essi saranno rideterminati.

I campi sono i seguenti

- Comune:
Questo campo contiene la descrizione del comune in cui ricade la superficie oggetto di concimazione.
- Superficie intervento (ha):
In questo campo va indicata la superficie oggetto di concimazione nel comune indicato nella riga. Se nel comune non è stato eseguito l'intervento lasciare vuoto il campo.
- Quantità distribuita:
Questo campo può essere inserito manualmente o calcolato. In questo campo va indicata la quantità di fertilizzante distribuito nel comune indicato all'inizio della riga.
- N calcolato (kg):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità di azoto contenuta nella quantità di effluente distribuito (presente solo se effluente zootecnico e presenza di comunicazione nitrati).
- N dichiarato (kg):
Questo campo può essere inserito manualmente o calcolato ed indica la quantità di azoto distribuito.
- N (kg/ha):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità di azoto per ettaro.
- Efficienza azoto (%):
Questo campo è calcolato ed indica la percentuale di efficienza del fertilizzante utilizzato. Nel caso di fertilizzante chimico/organico vale 100.
- Totale N efficiente (kg):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità di azoto efficiente.
- N efficiente (kg/ha):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità di azoto efficiente per ettaro.
- Apporti P2O5 (kg):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità totale di fosforo.

Dopo i campi sopra elencati è presente il campo:

- Note:
In questo campo possono essere indicate delle annotazioni relative all'intervento.

Inseriti i campi, premere il pulsante "Salva" per memorizzare il movimento di concimazione.



- 2) La seconda modalità di inserimento interventi è quella che si ottiene partendo dalla pagina di visualizzazione elenco interventi sottoaree come raffigurato nella seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULANOCENTRO Partita Iva: 0055555555
Regione Sociale: FRIULANOCENTRO
Sede legale: VIA MAGGIORANA 20 - 33050 - PERUTIA - TADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		3,1200		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		1,3164		Interventi	Particelle
3	Barbabietola da zucchero		1,2500		Interventi	Particelle

Premendo il pulsante "Interventi" si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea scelta:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULANOCENTRO Partita Iva: 0055555555
Regione Sociale: FRIULANOCENTRO
Sede legale: VIA MAGGIORANA 20 - 33050 - PERUTIA - TADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoarea: Barbabietola da zucchero
Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)
Vite alta produzione
Barbabietola da zucchero

Interventi Indietro Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e Coltura	Superficie Ha	Tipo Intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/Ha	Tot. Azoto kg	Efficienza Azoto	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

Premendo il pulsante "Nuovo intervento" si accede alla pagina di inserimento intervento raffigurata di seguito.



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 00000000000
Ragione Sociale: FRIULI VENEZIA GIULIA
Sede legale: VIA MAGGIOR 1000 33100 UDINE (UD) 0432/454545

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione Importa da PUA Salva Indietro

Data esecuzione dal al

Area omogenea: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 26,5305 ha - colture: 26,5305 ha - Godega Di Sant'Urbano, Mira

Sottoarea: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo) - zona 2

Sup. sottoarea (ha): 10,0000 M.A.S (kg/ha):

Coltura: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento: Tipo fertilizzante:

Effluente zootecnico:

Modalità ed epoca:

Nome commerciale:

Quantità distribuita: N effluente calcolato (kg):

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Godega Di Sant'Urbano									
Mira									

Calcola

Note

La pagina rispetto a quella rappresentata nella prima modalità di inserimento interventi, differisce solamente per quanto riguarda il campo sottoarea. In questo caso non deve essere ricercata ma è ereditata dalla pagina da cui si è arrivati.

Per la modalità di inserimento degli altri campi fare riferimento a quanto descritto nella prima modalità di inserimento interventi.



10.2.24 Modifica interventi

L'accesso alla pagina di modifica degli interventi può essere fatto da due pagine differenti.

- 1) La prima modalità di accesso per la modifica è quella che si ottiene partendo dalla pagina principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FARMACIA S. GIOVANNI Partita Iva : 0000000000
 Ragione Sociale : FARMACIA S. GIOVANNI
 Sede legale : VIA MASTRANTONIO, 12 - 31044 PERNUMIA (PD)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Verifica Segnalazioni Elimina Consolida

Stampa registro Elenco interventi

Elenco degli interventi di concimazione

Quadri di sintesi Aree omogenee Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e coltura	Superficie ha	Tipo intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/ha	Totale azoto kg	Efficienza azoto (%)	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐
01/02/2013	Cartura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	1,0000	0	Letame suino e assimilati	40	40	40,00	☐
01/02/2013	Pernumia Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,5000	0	Digestato da liquami bovini in miscela con altre biomasse	100	50	47,00	☐
03/02/2012	Pernumia Vite alta produzione	1,0000	0	Letame bovino e assimilati	50	50	40,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati in ordine decrescente. In ogni riga la data rappresenta il link per accedere alla pagina di dettaglio dell'intervento.

Per modificare un intervento quindi, utilizzando il link si accede al singolo dettaglio ottenendo la pagina raffigurata di seguito.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : FARMACIA S. GIOVANNI Partita Iva : 0000000000
 Ragione Sociale : FARMACIA S. GIOVANNI
 Sede legale : VIA MASTRANTONIO, 12 - 31044 PERNUMIA (PD)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione

Indietro Duplica **Modifica** Nuovo Elimina

Data esecuzione dal 07/04/2013 al 16/04/2013

Area omogenea IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 6,0209 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario

Sottoarea Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Sup. sottoarea (ha) 3,4545 M.A.S (kg/ha) 280

Coltura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e Tipo fertilizzante Zootecnico

Effluente zootecnico Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse

Modalità ed epoca copertura - con fertilizzazione

Nome commerciale

Quantità distribuita 40 Metri cubi N effluente calcolato (kg) 0

N dichiarato (kg) (1) 45,00 Titolo P₂O₅ (1) 0,00 Titolo K₂O (1) 0,00 Solfato d'ammonio (1) 0,00

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Pernumia	0,4000	40	0	45	113	52,00	23	59	0

Note



La pagina è in modalità di visualizzazione. Premendo il pulsante "Modifica" la pagina si predispose per poter modificare i dati inseriti come raffigurato nella figura che segue.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: 00000000000000000000 Partita Iva: 00000000000000000000
Ragione Sociale: FORMAZIONE FONDO
Sede legale: VIA MAGGIORANA 44 - 31044 - PERNUMIA - TADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione

Indietro Salva

Data esecuzione dal 07/04/2013 al 16/04/2013

Area omogenea IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 6,0209 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario

Sottoarea Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Sup. sottoarea (ha) 3,4545 M.A.S (kg/ha) 280

Coltura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e (0) Tipo fertilizzante Zootecnico

Effluente zootecnico Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse

Modalità ed epoca copertura - con fertilizzazione

Nome commerciale

Quantità distribuita 40 Metri cubi N effluente calcolato (kg) 0

N dichiarato (kg) ⁽¹⁾	Titolo P ₂ O ₅ (%)	Titolo K ₂ O (%)	Solfato d'ammonio (%)
45,00	0	0	0

(1) In base all'unità di misura indicata: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Pernumia	0,4000	40	0	45	113	52,00	23	59	0

Calcola

Note

Per quanto riguarda i campi gestiti e le modalità per la loro compilazione fare riferimento al capitolo "Inserimento interventi".

2) La seconda modalità di modifica interventi è quella che si ottiene partendo dalla pagina di visualizzazione elenco interventi sottoaree come raffigurato nella seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: 00000000000000000000 Partita Iva: 00000000000000000000
Ragione Sociale: FORMAZIONE FONDO
Sede legale: VIA MAGGIORANA 44 - 31044 - PERNUMIA - TADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoaree

Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		3,1200		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		1,3164		Interventi	Particelle
3	Barbabietola da zucchero		1,2500		Interventi	Particelle



Premendo il pulsante "Interventi" si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea scelta:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 0055555555
 Ragione Sociale: FORNITORE FERTILIZZANTI
 Sede legale: VIA MONTENAPOLEONE 42 - 33044 PERGINE (UD) - UDINESE

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
 Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoarea: **Barbabetola da zucchero**
 Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)
 Vite alta produzione
 Barbabetola da zucchero

Interventi: **Indietro** **Nuovo intervento** **Elimina interventi selezionati**

Data	Comune e Coltura	Superficie Ha	Tipo Intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/Ha	Tot. Azoto kg	Efficienza Azoto	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabetola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati per la sottoarea selezionata in ordine decrescente. In ogni riga la data rappresenta il link per accedere alla pagina di dettaglio dell'intervento. Nella pagina è presente il campo combo-box "Sottoarea" che permette di visualizzare i movimenti delle altre sottoaree presenti nell'area omogenea.

Per modificare un intervento quindi, utilizzando il link "Data" si accede al singolo dettaglio ottenendo la pagina raffigurata di seguito.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 0055555555
 Ragione Sociale: FORNITORE FERTILIZZANTI
 Sede legale: VIA MONTENAPOLEONE 42 - 33044 PERGINE (UD) - UDINESE

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione **Indietro** **Duplica** **Modifica** **Nuovo** **Elimina**

Data esecuzione dal: 07/04/2013 al: 16/04/2013

Area omogenea: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 6,0209 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario

Sottoarea: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Sup. sottoarea (ha): 3,4545 M.A.S (kg/ha): 280

Coltura: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento: Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e Tipo fertilizzante: Zootecnico

Effluente zootecnico: Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse

Modalità ed epoca: copertura - con fertirrigazione

Nome commerciale:

Quantità distribuita: 40 Metri cubi N effluente calcolato (kg): 0

N dichiarato (kg)⁽¹⁾: 45,00 Titolo P₂O₅ (%)⁽¹⁾: 0,00 Titolo K₂O (%)⁽¹⁾: 0,00 Solfato d'ammonio (%)⁽¹⁾: 0,00

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Pernumia	0,4000	40	0	45	113	52,00	23	59	0

Note

La pagina è in modalità di visualizzazione. Premendo il pulsante "Modifica" la pagina si predisponde per poter modificare i dati inseriti come raffigurato nella figura che segue.

Torna a modello unico
Home
Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A. : PERNUMIA S.R.L. Partita Iva : 00000000000
Ragione Sociale : PERNUMIA S.R.L.
Sede legale : VIA MASERALINO, 48 - 35020 - PERNUMIA - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione
Indietro Salva

Data esecuzione dal 07/04/2013 al 16/04/2013
Area omogenea IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 6,0209 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Sottoarea Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)
Sup. sottoarea (ha) 3,4545 M.A.S (kg/ha) 280
Coltura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)
Tipo intervento Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e (0) Tipo fertilizzante Zootecnico
Effluente zootecnico Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse
Modalità ed epoca copertura - con fertilizzazione
Nome commerciale
Quantità distribuita 40 Metri cubi N effluente calcolato (kg) 0
N dichiarato (kg) (1) 45,00 Titolo P₂O₅ (1) 0 Titolo K₂O (1) 0 Solfato d'ammonio (1) 0
(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Pernumia	0,4000	40	0	45	113	52,00	23	59	0

Note

Per quanto riguarda i campi gestiti e le modalità per la loro compilazione fare riferimento al capitolo "Inserimento interventi".



10.2.25 Cancellazione interventi

La cancellazione degli interventi può essere eseguita da due pagine differenti.

1) La prima dalla pagina principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FORMICHE S.p.A.
 Sede legale: VIA MONTENAPOLEONE, 100 - 33050 TREVISO (TV)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Verifica Segnalazioni Elimina Consolida

Stampa registro Elenco interventi

Elenco degli interventi di concimazione

Quadri di sintesi Aree omogenee Nuovo intervento **Elimina interventi selezionati**

Data	Comune e coltura	Superficie (ha)	Tipo intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto (kg/ha)	Totale azoto (kg)	Efficienza azoto (%)	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☒
01/02/2013	Cartura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	1,0000	0	Letame suino e assimilati	40	40	40,00	☐
01/02/2013	Pernumia Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,5000	0	Digestato da liquami bovini in miscela con altre biomasse	100	50	47,00	☐
03/02/2012	Pernumia Vite alta produzione	1,0000	0	Letame bovino e assimilati	50	50	40,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati in ordine decrescente. Alla fine di ogni riga è presente un campo di tipo check che, se selezionato, consente di predisporre la cancellazione della stessa. Dopo avere selezionato la o le righe da eliminare, premere il pulsante "Elimina interventi selezionati"

2) La seconda dalla pagina delle sottoaree come raffigurato nella seguente figura.

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FORMICHE S.p.A.
 Sede legale: VIA MONTENAPOLEONE, 100 - 33050 TREVISO (TV)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
 Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoaree

Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea	Interventi	Particelle
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		3,1200		☒	
2	Vite alta produzione		1,3164		☐	
3	Barbabietola da zucchero		1,2500		☐	

Premendo il pulsante "Interventi" si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea scelta:



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULUNGOVENEZIA Partita Iva: 00500100003
Ragione Sociale: FRIULUNGOVENEZIA
Sede legale: VIA MAGGIORANA, 45 - 33040 PERUSSA (UD) - UDINESE

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoarea: Barbabietola da zucchero
Interventi: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)
Vite alta produzione
Barbabietola da zucchero

Indietro Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e Coltura	Superficie Ha	Tipo Intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/Ha	Tot. Azoto kg	Efficienza Azoto	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati per la sottoarea in ordine decrescente. Alla fine di ogni riga è presente un campo di tipo check che, se selezionato, consente di predisporre la cancellazione della stessa. Dopo avere selezionato la o le righe da eliminare, premere il pulsante "Elimina interventi selezionati".



10.2.26 Duplicazione interventi

Questa funzione permette di inserire un intervento a partire da uno già presente e che si differenzia di poco, ad esempio la sola data di intervento.

L'accesso alla pagina di duplicazione degli interventi può essere fatto da due pagine differenti.

- 1) La prima modalità di accesso per la duplicazione è quella che si ottiene partendo dalla pagina principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FENILCOOPERAZIONE Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FENILCOOPERAZIONE
 Sede legale: VIA MASSETTINI, 40 - 31044 PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Verifica Segnalazioni Elimina Consolida

Stampa registro Elenco interventi

Elenco degli interventi di concimazione

Quadri di sintesi Aree omogenee Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e coltura	Superficie ha	Tipo intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/ha	Totale azoto kg	Efficienza azoto (%)	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐
01/02/2013	Cartura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	1,0000	0	Letame suino e assimilati	40	40	40,00	☐
01/02/2013	Pernumia Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,5000	0	Digestato da liquami bovini in miscela con altre biomasse	100	50	47,00	☐
03/02/2012	Pernumia Vite alta produzione	1,0000	0	Letame bovino e assimilati	50	50	40,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati in ordine decrescente. In ogni riga la data rappresenta il link per accedere alla pagina di dettaglio dell'intervento.

Per duplicare un intervento quindi, utilizzando il link si accede al singolo dettaglio ottenendo la pagina raffigurata di seguito.



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRLV000000000000 Partita Iva: 000000000000
Ragione Sociale: FRLV000000000000
Sede legale: VIA MAGGIORE, 48 - 31044 - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione Indietro **Duplica** Modifica Nuovo Elimina

Data esecuzione dal 07/04/2013 al 16/04/2013

Area omogenea IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 6,0209 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario

Sottoarea Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Sup. sottoarea (ha) 3,4545 M.A.S (kg/ha) 280

Coltura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e Tipo fertilizzante Zootecnico

Effluente zootecnico Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse

Modalità ed epoca copertura - con fertirrigazione

Nome commerciale

Quantità distribuita 40 Metri cubi N effluente calcolato (kg) 0

	N dichiarato (kg) ⁽¹⁾	Titolo P ₂ O ₅ (%)	Titolo K ₂ O (%)	Solfato d'ammonio (%)
	45,00	0,00	0,00	0,00

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Pernumia	0,4000	40	0	45	113	52,00	23	59	0

Note

La pagina è in modalità di visualizzazione. Premendo il pulsante "Duplica" la pagina si predispone per poter modificare i dati desiderati come raffigurato nella figura che segue.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRLV000000000000 Partita Iva: 000000000000
Ragione Sociale: FRLV000000000000
Sede legale: VIA MAGGIORE, 48 - 31044 - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione Indietro Salva

Data esecuzione dal 07/04/2013 al 16/04/2013

Area omogenea IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 6,0209 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario

Sottoarea Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Sup. sottoarea (ha) 3,4545 M.A.S (kg/ha) 280

Coltura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e (0) Tipo fertilizzante Zootecnico

Effluente zootecnico Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse

Modalità ed epoca copertura - con fertirrigazione

Nome commerciale

Quantità distribuita 40 Metri cubi N effluente calcolato (kg) 0

	N dichiarato (kg) ⁽¹⁾	Titolo P ₂ O ₅ (%)	Titolo K ₂ O (%)	Solfato d'ammonio (%)
	45,00	0	0	0

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Pernumia	0,4000	40	0	45	113	52,00	23	59	0

Note

Calcola

Per quanto riguarda i campi gestiti e le modalità per la loro compilazione fare riferimento al capitolo "Inserimento interventi". Premendo il pulsante "Salva" si ottiene un nuovo intervento.



- 2) La seconda modalità di duplicazione interventi è quella che si ottiene partendo dalla pagina di visualizzazione elenco interventi sottoaree come raffigurato nella seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULVENEZIAGIULIA Partita Iva: 00558880303
Ragione Sociale: FORMICETRA S.R.L.
Sede legale: VIA MARTINUTTI 24 - 33030 - PERGINE - TREVISO

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		3,1200		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		1,3164		Interventi	Particelle
3	Barbabietola da zucchero		1,2500		Interventi	Particelle

Premendo il pulsante "Interventi" si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea scelta:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULVENEZIAGIULIA Partita Iva: 00558880303
Ragione Sociale: FORMICETRA S.R.L.
Sede legale: VIA MARTINUTTI 24 - 33030 - PERGINE - TREVISO

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoarea: Barbabietola da zucchero
Interventi: Indietro Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e Coltura	Superficie Ha	Tipo Intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/Ha	Tot. Azoto kg	Efficienza Azoto	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati per la sottoarea selezionata in ordine decrescente. In ogni riga la data rappresenta il link per accedere alla pagina di dettaglio dell'intervento. Nella pagina è presente il campo combo-box "Sottoarea" che permette di visualizzare i movimenti delle altre sottoaree presenti nell'area omogenea. Per duplicare un intervento quindi, utilizzando il link "Data" si accede al singolo dettaglio ottenendo la pagina raffigurata di seguito.



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRLN000000000000 Partita Iva: 000000000000
Ragione Sociale: FRLN000000000000
Sede legale: VIA MASERALINO, 48 - 35020 - PERNUMIA - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione Indietro **Duplica** Modifica Nuovo Elimina

Data esecuzione dal 07/04/2013 al 16/04/2013

Area omogenea IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 6,0209 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario

Sottoarea Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Sup. sottoarea (ha) 3,4545 M.A.S (kg/ha) 280

Coltura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e Tipo fertilizzante Zootecnico

Effluente zootecnico Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse

Modalità ed epoca copertura - con fertilizzazione

Nome commerciale

Quantità distribuita 40 Metri cubi N effluente calcolato (kg) 0

	N dichiarato (kg) ⁽¹⁾	Titolo P ₂ O ₅ (%)	Titolo K ₂ O (%)	Solfato d'ammonio (%)
	45,00	0,00	0,00	0,00

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Pernumia	0,4000	40	0	45	113	52,00	23	59	0

Note

La pagina è in modalità di visualizzazione. Premendo il pulsante "Duplica" la pagina si predispone per poter modificare i dati inseriti come raffigurato nella figura che segue.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRLN000000000000 Partita Iva: 000000000000
Ragione Sociale: FRLN000000000000
Sede legale: VIA MASERALINO, 48 - 35020 - PERNUMIA - PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione Indietro Salva

Data esecuzione dal 07/04/2013 al 16/04/2013

Area omogenea IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 6,0209 ha - colture: 6,0209 ha - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario

Sottoarea Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Sup. sottoarea (ha) 3,4545 M.A.S (kg/ha) 280

Coltura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e (0) Tipo fertilizzante Zootecnico

Effluente zootecnico Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse

Modalità ed epoca copertura - con fertilizzazione

Nome commerciale

Quantità distribuita 40 Metri cubi N effluente calcolato (kg) 0

	N dichiarato (kg) ⁽¹⁾	Titolo P ₂ O ₅ (%)	Titolo K ₂ O (%)	Solfato d'ammonio (%)
	45,00	0	0	0

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Pernumia	0,4000	40	0	45	113	52,00	23	59	0

Note

Calcola

Per quanto riguarda i campi gestiti e le modalità per la loro compilazione fare riferimento al capitolo "Inserimento interventi".



10.2.27 Inserimento interventi da PUA

La funzione di inserimento interventi da PUA è attiva solamente se la ditta ha presentato, nell'anno del registro, una comunicazione "Nitrati" con compilazione del PUA.

L'accesso alla pagina di inserimento degli interventi da PUA può essere fatto da due pagine differenti.

- 1) La prima modalità di inserimento interventi da PUA è quella che si ottiene partendo dalla pagina principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FAVIERO S.p.A. Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FAVIERO S.p.A.
 Sede legale: VIA MASTROPIETRO, 20 - 31044 FAVIERO (PD)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Verifica Segnalazioni Elimina Consolida

Stampa registro Elenco interventi

Elenco degli interventi di concimazione

Quadri di sintesi Aree omogenee **Nuovo intervento** Elimina interventi selezionati

Data	Comune e coltura	Superficie ha	Tipo intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/ha	Totale azoto kg	Efficienza azoto (%)	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐
01/02/2013	Cartura Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	1,0000	0	Letame suino e assimilati	40	40	40,00	☐
01/02/2013	Pernumia Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	0,5000	0	Digestato da liquami bovini in miscela con altre biomasse	100	50	47,00	☐
03/02/2012	Pernumia Vite alta produzione	1,0000	0	Letame bovino e assimilati	50	50	40,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

Premendo il pulsante "Nuovo intervento" si accede alla pagina di inserimento intervento raffigurata di seguito.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FAVIERO S.p.A. Partita Iva: 0000000000
 Ragione Sociale: FAVIERO S.p.A.
 Sede legale: VIA MASTROPIETRO, 20 - 31044 FAVIERO (PD)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione

Salva Indietro

Data esecuzione dal al

Area omogenea

Sottoarea

Sup. sottoarea (ha) M.A.S (kg/ha)

Coltura

Tipo intervento Tipo fertilizzante

Effluente zootecnico

Modalità ed epoca

Nome commerciale

Quantità distribuita N effluente calcolato (kg)

Titolo/Qtà N ⁽¹⁾ Titolo P₂O₅ ⁽¹⁾ Titolo K₂O ⁽¹⁾ Solfato d'ammonio ⁽¹⁾

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Note									

Per abilitare la funzione di importazione interventi da PUA bisogna selezionare la sottoarea oggetto di intervento.

La scelta viene eseguita attraverso una ricerca di tipo lookup secondo il seguente metodo.

Area omogenea

Sottoarea

Utilizzando l'apposito link, evidenziato in figura, si accede alla pagina di ricerca delle aree omogenee.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Sotto Aree

Area

Descrizione coltura		Descrizione sottoarea
Principale	In successione	
Lista Vuota		
Indietro		

La pagina ottenuta serve per ricercare all'interno di una determinata area omogenea, la sottoarea. Utilizzando il link evidenziato si accede alla pagina che mostra le aree omogenee presenti per il registro.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Aree Omogenee

Descrizione Area Omogenea [Cerca](#)

Filtro ricerca

Link scelta area omogenea

Descrizione area	Superficie
IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - PODVISSO MEDICO - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,3200 ha - colture: ha - Due Carrare	0,3200 >>
IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - PODVISSO MEDICO - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,9200 ha - colture: 1,8616 ha - Pernumia	0,9200 >>
IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - PODVISSO MEDICO - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 11,2910 ha - colture: 11,2910 ha - Venezia	11,2910 >>
IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - GGL LGN - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 5,2058 ha - colture: 5,2058 ha - Treviso	5,2058 >>
IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 26,5305 ha - colture: 26,5305 ha - Godega Di Sant'Urbano, Mira	26,5305 >>
IN REGIONE - IN CONDUZIONE (SOLO CONC.CHIMICA) - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 79,0000 ha - colture: ha - Treviso, Mira, Noale, Bovolenta	79,0000 >>

[Indietro](#)

Nel caso la lista fosse lunga è possibile effettuare una ricerca utilizzando il campo di filtro "Descrizione Area Omogenea". Dopo avere individuato l'area omogenea attraverso l'apposito link questa viene riportata nella pagina da cui si è arrivati.



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Lista Sotto Aree

Area: IN REGIONE - IN ASSERVIMENTO - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 0,9200 ha - colture: 1,8616 ha - Pernumia

Descrizione coltura	Link scelta sottoarea	Descrizione sottoarea
Principale	In successione	
Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	>>	
Vite alta produzione	>>	
Barbabietola da zucchero	>>	area 1

Indietro

La pagina mostra l'elenco delle sottoaree presenti all'interno dell'area omogenea.

Utilizzando il link evidenziato si riporta, nella pagina da cui si è arrivati, oltre che la sottoarea anche le informazioni che nella figura successiva sono evidenziate:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: 00000000000000000000 Partita Iva: 0000000000
Ragione Sociale: 00000000000000000000
Sede legale: VIA MANTOVA 40 - 31044 PADOVA

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione

Importa da PUA Salva Indietro

Data esecuzione dal: al:

Area omogenea: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 26,5305 ha - colture: 26,5305 ha - Godega Di Sant'Urbano, Mira

Sottoarea: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo) - zona 2

Sup. sottoarea (ha): 10,0000 M.A.S (kg/ha):

Coltura: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento: tipo fertilizzante

Effluente zootecnico:

Modalità ed epoca:

Nome commerciale:

Quantità distribuita: N effluente calcolato (kg): 0

Titolo/Qtà N ⁽¹⁾ Titolo P₂O₅ ⁽¹⁾ Titolo K₂O ⁽¹⁾ Solfato d'ammonio ⁽¹⁾

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Godega Di Sant'Urbano									
Mira									

Calcola

Note

Al termine di questa operazione viene visualizzato il pulsante "Importa da PUA".

Premendo il pulsante "Importa da PUA", si apre la pagina di lookup che visualizza gli interventi di fertilizzazione zootecnica presenti a parità di area, sottoarea e coltura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee						
Interventi fertilizzazione zootecnica						
Descrizione effluente	Quantità distribuita	Totale azoto kg	Azoto kg/Ha	Tipo Intervento	Coltura - Epoca - Modalità	
Letame suino e assimilati	100	190	80	0	Barbabietola da zucchero - primavera - pre-aratura su terreno nudo	=>
Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste						
Indietro						

Dalla lista degli interventi, utilizzando l'apposito link, (evidenziato nella figura), si ritorna nella pagina di inserimento interventi riportando i seguenti dati desunti dal PUA.

- ✓ Tipo intervento:
- ✓ Tipo fertilizzante:
- ✓ Effluente zootecnico:
- ✓ Modalità ed epoca:
- ✓ Quantità distribuita:
- ✓ Unità di misura:
- ✓ Azoto (N) effluente calcolato:
- ✓ Titolo/quantità azoto:

Devono essere inseriti i campi mancanti e si possono modificare comunque anche i dati ereditati dal PUA qualora si ritenga necessario.

Se dopo aver modificato tali dati si riesegue l'operazione questi saranno sovrascritti.

Per la modalità di completamento e di salvataggio dei dati fare riferimento a quanto descritto nel capitolo "Inserimento interventi".



- 2) La seconda modalità di inserimento interventi da PUA è quella che si ottiene partendo dalla pagina di visualizzazione elenco interventi sottoaree come raffigurato nella seguente figura.

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULANOCAMPOFRI Partita Iva: 0055555555
Ragione Sociale: FRIULANOCAMPOFRI
Sede legale: VIA MAGGIORANA 24 - 33030 - PERUSSA - TREVISO

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoaree Indietro Modifica Importa colture da anagrafe

	Descrizione coltura		Superficie (ha)	Descrizione sottoarea		
	Principale	In successione				
1	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)		3,1200		Interventi	Particelle
2	Vite alta produzione		1,3164		Interventi	Particelle
3	Barbabietola da zucchero		1,2500		Interventi	Particelle

Premendo il pulsante "Interventi" si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea scelta:

Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULANOCAMPOFRI Partita Iva: 0055555555
Ragione Sociale: FRIULANOCAMPOFRI
Sede legale: VIA MAGGIORANA 24 - 33030 - PERUSSA - TREVISO

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Area: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario
Superficie: 6,0209 ha - colture: 5,6864 ha - Azoto zootecnico: Massimo 170 kg./ha, Distribuito 16 kg./ha

Sottoarea: Barbabietola da zucchero
Interventi: Barbabietola da zucchero
Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)
Vite alta produzione
Barbabietola da zucchero

Indietro Nuovo intervento Elimina interventi selezionati

Data	Comune e Coltura	Superficie Ha	Tipo Intervento	Descrizione effluente o prodotto	Azoto kg/Ha	Tot. Azoto kg	Efficienza Azoto	Elimina
03/02/2013	San Pietro Viminario Barbabietola da zucchero	0,5000	0	CONCIME BIOLOGICO	6	3	100,00	☐

Tipo intervento eseguito: 0 = Nell'anno, prima della raccolta delle colture previste; 1 = L'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste; 2 = Nell'anno, dopo della raccolta delle colture previste

Premendo il pulsante "Nuovo intervento" si accede alla pagina di inserimento intervento raffigurata di seguito.



Torna a modello unico Home Aree Omogenee

Registro delle concimazioni

C.U.A.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA Partita Iva: 00000000000
Ragione Sociale: FRIULI VENEZIA GIULIA
Sede legale: VIA MAGGIORANA, 100 - 33100 - TRIESTE (TS)

Anno riferimento: 2013 Stato: IN STESURA Data conferma:

Intervento di concimazione Importa da PUA Salva Indietro

Data esecuzione dal al

Area omogenea: IN REGIONE - IN CONDUZIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI - Superficie: 26,5305 ha - colture: 26,5305 ha - Godega Di Sant'Urbano, Mira

Sottoarea: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo) - zona 2

Sup. sottoarea (ha): 10,0000 M.A.S (kg/ha):

Coltura: Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Tipo intervento: Tipo fertilizzante:

Effluente zootecnico:

Modalità ed epoca:

Nome commerciale:

Quantità distribuita: N effluente calcolato (kg):

(1) In base all'unità di misura indica: kg se in metri cubi o litri, % se in kg

Comune	Superficie intervento (ha)	Quantità distribuita	N calcolato (kg)	N dichiarato (kg)	N (kg/ha)	Efficienza N (%)	Totale N efficiente (kg)	N efficiente (kg/ha)	Apporti P ₂ O ₅ (kg)
Godega Di Sant'Urbano									
Mira									

Calcola

Note:

La pagina rispetto a quella rappresentata nella prima modalità di inserimento interventi da PUA, differisce solamente per quanto riguarda il campo sottoarea. In questo caso la sottoarea non deve essere ricercata ma è ereditata dalla pagina da cui si è arrivati. In questo caso è già attivo il pulsante "Importa da PUA".

Per la modalità di inserimento interventi da PUA fare riferimento a quanto descritto nella prima modalità di inserimento interventi da PUA.



11 MESSAGGI D'ERRORE

I messaggi di errore del presente applicativo sono molto descrittivi e specifici per contesto. Considerando che questi sono facilmente interpretabili dall'utente e chiarificativi dell'errore e/o dell'avvenimento che li ha causati, non si ritiene necessario elencarli nel presente paragrafo.

Codice	Descrizione